




stolarka drzwiowa

OZNACZENIE NA RYSUNKU		D1	D2	D2*	D3	D4	D5	D6	DZ-1
OZNACZENIE PRODUCENTA		Enduro	–	–	–	Enduro	Enduro	–	–
PRODUCENT STOLARKI		Porta	Porta	Porta	Porta	Porta	Porta	Porta	PCV
ZESTAWIENIE DRZWI									
SCHEMAT									
Wymiary w świetle otworu	S _o	110	100	110	90	110	110	100	100
	H _o	205.5	205.5	205.5	205.5	205.5	205.5	205.5	205.5
Wymiary zewnętrzne	Sz	–	–	–	–	–	–	–	–
	H _z	–	–	–	–	–	–	–	–
Wymiary w świetle ościeżnicy	S	1000	900	1000	800	1000	1000	900	900
	H	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
RAZEM		szt. 14	9	6	10	6	2	2	1

UWAGA:

Zamówienia stolarki drzwiowej dokonać po sprawdzeniu wszystkich wymiarów drzwi oraz kierunkow ich otwieralności na budowie ;

Drzwi w systemie płycinowym ;

Wszystkie przeszklenia wykonać z szyb bezpiecznych ;

Kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji ;

Zestawienie nie obejmuje drzwi do szachtów instalacyjnych oraz hydrantów pożarowych ;

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

obiekt adres bud.	Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Poznańska 79, 62–800 Kalisz		data 2012 listopad
Remont pomieszczeń oddziału kardiologii – kondygnacja 6d Kalisz, ul Poznańska 79			skala 1:100
rysunek	Zestawienie stolarki drzwiowej		
branża	Archit. i Konstrukcje budowlane		
	Imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis
opracował	tech. Tadeusz Gruchala	UAN–IV 10220/18/82	
	inż. Wiktor Orzechowski		