



# WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. LUDWIKA PERZYNY W KALISZU

SZPITAL UL. POZNAŃSKA 79  
62-800 KALISZ

www.szpital.kalisz.pl  
www.szpital.kalisz.ue

Kalisz, dnia 26 marca 2013 roku

## Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

### INFORMACJA

dot. postępowania na sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

#### dotyczy zadania nr 3 poz. 9

1. Prosimy o dopuszczenie gazy 90cm x 100m; ilość op.400.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

#### dotyczy zadania nr 4 poz. 1,2

2. Prosimy o dopuszczenie opatrunku spełniającego wymagania braku przenikalności bakteryjnej.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

#### dotyczy zadania nr 5 poz. 1

3. Prosimy o dopuszczenie opatrunku sterylizowanego tlenkiem etylenu w rozm. 6x8.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 8cmx6cmx100szt., spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

#### dotyczy zadania nr 7 poz. 1

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 do odrębnego pakietu? Takie rozwiązanie umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej grupie oferentów a tym samym zwiększy konkurencyjność cenowa ofert.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje podział zamówienia na poszczególne zadania i nie wyraża zgody na wyłączenie z nich poszczególnych pozycji

#### dotyczy zadania nr 7 poz. 1 – 3

6. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie czy oczekuje opatrunku hydrokoloidowego wykonanego z trzech hydrokoloidów, tj. żelatyny, pektyny oraz karboksymetylocelulozy sodowej.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opatrunku hydrokoloidowego o powyższej charakterystyce

#### dotyczy zadania nr 7 poz. 2

7. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku 15cmx15cmx10sztuk, spełniającego pozostałe warunki SIWZ, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**dotyczy zadania nr 7 poz. 4**

8. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 8cmx10cmx100szt., spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**dotyczy zadania nr 7 poz. 5**

9. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca o długości 9,14m, spełniającego pozostałe warunki SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**dotyczy zadania nr 7 poz. 6, 7**

10. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca o długości 9,14m, spełniającego pozostałe warunki SIWZ, z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**dotyczy zadania nr 11 poz. 3, 4, 5**

11. Prosimy o dopuszczenie opasek nawiniętych na krzyżak z tworzywa sztucznego oraz pakowanych a'1szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**dotyczy zadania nr 11 poz. 8, 9, 10**

12. Prosimy o dopuszczenie siatkowych rękawów opatrunkowych o dł. 10mb z jednoczesnym przeliczeniem ilości.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**dotyczy zadania nr 11 poz. 10**

13. Prosimy o dopuszczenie siatkowego rękawa opatrunkowego w rozm. 6x10mb.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**dotyczy zadania nr 13 poz. 1, 2**

14. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca o długości 9,14m, spełniającego pozostałe warunki SIWZ, z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**dotyczy zadania nr 13 poz. 3**

15. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 20cmx10cmx40szt., spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**dotyczy zadania nr 15 poz. 1 – 3**

16. Czy Zamawiający, w zakresie zadania nr 15 poz. 1-3 dopuści złożenie oferty z foliami chirurgicznymi poliuretanowymi o grubości 25 mikronów o wymiarach warstwy klejącej nieznacznie odbiegających od zamawianych tj., 33x40cm (powierzchnia całkowita 40x40cm), szczegółowo scharakteryzowanymi w załączonych materiałach?

**Odpowiedź:** NIE

**dotyczy zadania nr 16 poz. 3**

17. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 16 poz. 3 dopuści gąbki hemostatyczne pakowane po 32 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

**Odpowiedź:** TAK

**dotyczy zadania nr 16 poz. 2**

18. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 16 poz. 2 dopuści gąbki hemostatyczne pakowane po 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

**Odpowiedź: TAK**

**dotyczy zadania nr 16 poz. 1, 2**

19. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 16 w poz. 1 i 2 gąbki o długości 8 cm, pozostałe wymiary zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź: TAK**

**dotyczy zadania nr 16 poz. 2**

20. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 16 poz. 2 opakowania gąbek a'15 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: TAK**

**dotyczy zadania nr 16 poz. 3**

21. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 16 poz. 3 opakowania gąbek a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: TAK**

**dotyczy zadania nr 17**

22. Czy w celu zapobiegania zakażeniom pola operowanego, a tym samym trosce o dobro i zdrowie pacjentów Zamawiający wymaga, aby gaza hemostatyczna w Zadaniu nr 17 posiadała właściwości bakteriobójcze na szczepy MRSA, MRSE, VRE, PRSP udokumentowane w instrukcji użytkowania produktu oraz w badaniach?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zaoferowania gazy hemostatycznej zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.

23. Czy Zamawiający dodatkowo wymaga, aby gaza hemostatyczna z Zadania nr 17 charakteryzowała się wartością pH poniżej 3? Kwaśny odczyn gaz hemostatycznych powoduje, że ma ona działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii. Wynika to z faktu, że kwaśny odczyn utrudnia tworzenie się środowiska, w którym rozwijają się drobnoustroje chorobotwórcze.

**Odpowiedź:** Zamawiający **dopuszcza** zaoferowanie gazy hemostatycznej o powyższej charakterystyce.

24. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 17 dopuści gazę hemostatyczną wykonaną z utlenionej celulozy o szczegółowych parametrach: czas wchłaniania 7-14 dni, czas hemostazy 3-4min, wartość pH poniżej 3, działanie bakteriobójcze in vitro wobec 40 typów bakterii gram (+) i gram (-)m.in. na szczepy MRSE, MRSA, PRSP, VRE potwierdzone w badaniach i instrukcji użytkowania?

**Odpowiedź: TAK**

**dotyczy zadania nr 21 poz. 1**

25. Prosimy o wydzielenie w/w pozycji z pakietu.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje podział zamówienia na poszczególne zadania i nie wyraża zgody na wyłączenie z nich poszczególnych pozycji

**dotyczy zadania nr 28 poz. 1, 2, 3, 4**

26. Prosimy o dopuszczenie opatrunków pakowanych a'50szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**dotyczy zadania nr 28 poz. 1**

27. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków pakowanych w pudełko zbiorcze zawierające 100sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

28. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie opatrunku zgodnego z opisem Zamawiającego, pakowanego po 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

**Odpowiedź: TAK**

29. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 do odrębnego pakietu? Takie rozwiązanie umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej grupie oferentów a tym samym zwiększy konkurencyjność cenowa ofert.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje podział zamówienia na poszczególne zadania i nie wyraża zgody na wyłączenie z nich poszczególnych pozycji

**dotyczy zadania nr 28 poz. 2**

30. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków pakowanych w pudełko zbiorcze zawierające 50sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**dotyczy zadania nr 28 poz. 3**

31. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków pakowanych w pudełko zbiorcze zawierające 40sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**dotyczy zadania nr 28 poz. 4**

32. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków pakowanych w pudełko zbiorcze zawierające 40sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**dotyczy zadania nr 29**

33. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na tampony do zabiegów neurochirurgicznych o następujących parametrach: białe 6-warstwowe z nitką podpiętą do krawędzi tamponu, wykonane ze stuprocentowej bawełny ze znacznikami RTG umieszczonym wzdłuż tamponu, pakowane po 10 szt. w blistrze z oznakowaniem liczbowym ilości, o rozmiarach: 90 x 25 mm oraz 50 x 20 mm?

**Odpowiedź: TAK**

34. Czy Zamawiający w formularzu cenowym w kolumnie „Ilość” określił blistry po 10 sztuk tamponów?

**Odpowiedź: NIE,** Zamawiający w „Formularz cenowym” podał ilości tamponów w sztukach

**dotyczy zapisów projektu umowy**

35. Czy Zamawiający zawrze we wzorze umowy przybliżony harmonogram ilościowy dostaw? Pytanie zasadne jest ze względu na to, że Wykonawca musi w kalkulować w cenę materiału koszty dostawy.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy i nie wyraża zgody na jego modyfikację.

36. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie, jaki będzie rzeczywisty gwarantowany zakres zamówienia, który zostanie zrealizowany na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym, bowiem z brzmienia § 1 ustęp 2 projektu umowy, będącego częścią siwz wynika, że Zamawiający nie ma obowiązku złożenia zamówienia do pełnej wartości. Brak wskazania zakresu zamówienia, choćby minimalnego, który zostanie przez Zamawiającego zrealizowany na 100% powoduje, że opis przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym nie jest jednoznaczny i wyczerpujący, a wykonawca nie może w prawidłowy sposób oszacować ceny ofertowej, bowiem w toku realizacji umowy może okazać się, że Zamawiający zamówi 5% towaru objętego umową, a zrezygnuje z 95%, w związku, z czym zwracamy się o wyjaśnienie treści siwz w ww. zakresie.

**Odpowiedź:** Zgodnie z informacją z dnia 21.03.2013 roku.

*W związku z powyższym pytaniem proponujemy również modyfikację umowy w następujący sposób: „Faktyczna ilość zakupionych wyrobów, wielkość poszczególnych zamówień i ich rodzaj uzależnione będą od ilości przypadków chorych wymagających ich zastosowania, umowy podpisanej z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz zmian w katalogach procedur zdrowotnych w trakcie realizacji niniejszej umowy, pod warunkiem, że niezrealizowana wartość umowy nie będzie większa niż 20 % wartości tejże umowy”*

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy i nie wyraża zgody na jego modyfikację.

W przypadku oferowania wyrobów o innej ilości w opakowaniu jednostkowym (za zgodą Zamawiającego) od podanej przez Zamawiającego w „Formularzu Cenowym” należy dokonać odpowiednich przeliczeń. Przy przeliczeniach należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z poważaniem:

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
mgr Mariusz Pawlaczyk