

Dział Zamówień Publicznych
tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 16 listopada 2016 roku

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

I N F O R M A C J A

Dotyczy: postępowania na „Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości i stanu sanitarno – higienicznego oraz transportu odpadów medycznych i komunalnych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu” (sprawa nr 79/16).

Zamawiający modyfikuje zapisy części B siwz:

- pkt 9 otrzymuje treść:

„Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia składa się z jednego niepodzielnego zadania.

Przedmiot zamówienia polega na:

- ❖ świadczeniu usługi kompleksowego utrzymania czystości i stanu sanitarno – higienicznego,
- ❖ transporcie odpadów komunalnych i *medycznych* z miejsc ich wytwarzania do miejsc ich czasowego składowania,
- ❖ wykonywaniu czynności pomocniczych przy pacjencie pod nadzorem i na zlecenie personelu medycznego zamawiającego.

w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu”.

- pkt I /sposób wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę/ ppkt 1 i 5 otrzymuje treść:

„I. Utrzymanie czystości i należytego stanu sanitarno – higienicznego:

1. Wykonawca winien uwzględnić w planowaniu i realizowaniu wszystkich czynności podział Szpitala w części *medycznej* na strefy czystościowe:

Strefa I (czystości ciągłej):

- brak możliwości lub znikome prawdopodobieństwo skażenia biologicznego,
- do utrzymania w czystości należy stosować wyłącznie środka myjącego,
- w skład tej strefy wchodzi, m.in.: pomieszczenia administracyjno - biurowe, sale *seminaryjne*, korytarze, klatki schodowe, pomieszczenia techniczne, szatnie, magazyny,
- sanitariaty przynależące do powyższych pomieszczeń.

Dezynfekcja wyłącznie miejscowa-doraźna w przypadkach zanieczyszczenia powierzchni materiałem biologicznym (np. krwią, moczem, plwociną itp.).

Strefa II (ogólnej czystości):

- zwiększona możliwość skażenia biologicznego,
- wymagany wyższy stopień czystości,
- należy używać środka myjącego /*myjąco-dezynfekcyjnego* + dezynfekcję wybranych powierzchni,
- wyjątek stanowią sale chorych, gdzie stale stosowany będzie środek dezynfekcyjno-myjący do wydzielonych powierzchni *strefy dotykowej*, tj. ramy łóżek, blaty stolików przyłóżkowych, krzesła/taborety, stojaki do płynów infuzyjnych, klamki, umywalki, glazura, baterie umywalkowe, *wyłączniki/kontakty*,
- magazyny materiałów sterylnych i zasobów czystych,
- dezynfekcja miejscowa, doraźna w razie zabrudzenia materiałem biologicznym – krew, plwocina, mocz, itp.,
- w skład tej strefy wchodzi, m.in.: sale chorych, pomieszczenia oddziałów niezabiegowych, *pokoje przyjęć planowych*, gabinety badań, *gdzie nie wykonuje się zabiegów inwazyjnych*, Zakład Diagnostyki

- Obrazowej, Zakład Leczniczego Usprawniania, Apteka, pomieszczenia rehabilitacyjne, dyżurki pielęgniarskie, pokoje lekarskie, korytarze w oddziałach, rejestracje i inne,
 - sanitariaty i łazienki przynależące do powyższych pomieszczeń,
 - windy.

Strefa III (czystości zmiennej):

- znaczna możliwość skażenia materiałem biologicznym,
- wymagany wysoki stopień czystości,
- należy stosować środek myjąco-dezynfekujący lub środek myjący + dezynfekcyjny,
- wymagana dezynfekcja doraźna, miejscowa, w razie zabrudzenia materiałem biologicznym (krew, mocz, płwocina) oraz dezynfekcja po zakończeniu zabiegów,
- w skład tej strefy wchodzi, m.in.: sale izolacji pacjentów, *sale pooperacyjne i intensywnego nadzoru*, pokoje badań, gabinety zabiegowe, w których wykonuje się zabiegi i badania inwazyjne, *sala podawania cytostatyków*, pracownice Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, pracownice Zakładu Mikrobiologii Klinicznej, Pracownia Immunologii Transfuzyjnej z Bankiem Krwi, Pracownice Endoskopowe, Stacja Dializ, Stacja Uzdatniania Wody dla Stacji Dializ, Centralna Sterylizatornia, Apteka – pomieszczenie receptury i pomieszczenie do przygotowywania leków jałowych, *Pracownia Cytostatyków – pomieszczenie przygotowania cytostatyków, dyspozytorium, śluzy, magazyn cytostatyków*, toalety, łazienki, brudowniki, kuchenki oddziałowe,
- Zakład Patomorfologii, pomieszczenia pro – morte,
- pomieszczenia składowania odpadów medycznych i niebezpiecznych, pomieszczenie dekontaminacyjne.

Strefa IV (ciągłego skażenia):

- znaczna możliwość skażenia materiałem biologicznym,
- wymagana czystość najwyższego stopnia,
- mycie i dezynfekcja dokonywana wielokrotnie w ciągu dnia przed i po zakończeniu zabiegów,
- dezynfekcja + mycie + dezynfekcja miejscowa, doraźna w razie zabrudzenia materiałem biologicznym,
- w skład tej strefy wchodzi, m. in.: bloki operacyjne, sale operacyjne, sale porodowe, sale intensywnej terapii noworodka, oddziały intensywnej terapii,
- sanitariaty, łazienki przynależące do powyższych pomieszczeń.

Czynności w zakresie utrzymania czystości w strefie IV ze względu na reżim epidemiologiczny wymagają obsługi osób przydzielonych tam na stałe – w trakcie dyżuru nie mogą wykonywać czynności w innych komórkach organizacyjnych.

W zależności od strefy ryzyka epidemiologicznego wymagane jest przestrzeganie reżimu sanitarnego wg określonych procedur postępowania i planów higieny.

W strefach III i IV Wykonawca zapewni preparaty myjąco-dezynfekcyjne o skuteczności biobójczej B, Tbc, F, V i S (w tym również *Clostridium difficile R027*) dla wszystkich powierzchni, o czasie działania maks. do 10 minut do dekontaminacji wymaganej między zabiegami inwazyjnymi.

Do obowiązków Wykonawcy należy mycie i dezynfekcja obudowy lamp bakteriobójczych i promienników.

Do dezynfekcji promienników Zamawiający wskazuje 70% etanol.

W poszczególnych komórkach organizacyjnych oraz strefach obowiązuje oddzielny sprzęt do sprzątnięcia i dezynfekcji pomieszczeń ze względu na ich przeznaczenie i zagrożenie epidemiologiczne.

W poszczególnych komórkach organizacyjnych oraz strefach obowiązuje oddzielny sprzęt do sprzątnięcia i dezynfekcji pomieszczeń ze względu na ich przeznaczenie i zagrożenie epidemiologiczne.

Pojemniki przeznaczone do dezynfekcji przez zanurzenie do basenów, kaczek, nocników, misek i stoł zabezpiecza Zamawiający, wg zał. nr 4 (ilość / pojemność).

Zamawiający nie posiada myjni-dezynfektorów do mycia i dezynfekcji basenów i kaczek.

Wydzielone powierzchnie strefy dotykowej obejmują wszystkie powierzchnie, z którymi pacjent i personel kontaktują się często, ale które nie zostały skażone biologicznym materiałem ludzkim. Z uwagi na częsty kontakt za pośrednictwem rąk lub sprzętu medycznego ryzyko kontaminacji jest duże oraz przeniesienie

znajdującego się na tych powierzchniach zanieczyszczenia na każdą kontaktującą się z nimi osobę. Są to m.in. klamki, uchwyty, kontakty/wyłączniki, słuchawki telefoniczne, poręcze krzesel, blaty robocze i strefa wokół umywalki.

Łóżka wykorzystywane w oddziałach szpitalnych jako dodatkowe, po przyjęciu w oddziale Wykonawca poddaje procesowi dekontaminacji i oznacza informacją zawierającą: datę, podpis osoby wykonującej.

Wykonawca zapewni w Planie higieny środki do nabłyszczania powierzchni ze stali nierdzewnej.

Wykonawca uwzględni w koncepcji wykonania usługi oznakowanie sprzętu, urządzeń po dekontaminacji w formie, np. samoprzylegających znaczników - do akceptacji Zamawiającego.

Zamawiający wymaga, aby przy myciu ciągów komunikacyjnych stosować zasadę mycia jednej połowy powierzchni i każdorazowo umieszczać przy tych czynnościach znak ostrzegawczy „Uwaga ślisko”. Po dokonaniu wizji lokalnej Wykonawca wskaże w ofercie planowaną liczbę znaków ostrzegawczych. Do Wykonawcy nie należy usługa prania zasłon i firan oraz mycie i dezynfekcja szkła laboratoryjnego.

Zamawiający wymaga, aby halle znajdujące się przy danym oddziale lub komórce organizacyjnej oraz części korytarzy przy windach, sprzątane były przez osoby sprzątające w danym oddziale lub komórce organizacyjnej.

5. Wykonawca zagwarantuje obsadę stanowisk pracy i zobowiązuje się do jej utrzymania dla pełnego zrealizowania przedmiotu zamówienia. Niedopuszczalne jest przesuwanie pracowników między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w trakcie wykonywania czynności zgodnie z przyjętym czasem pracy na danym stanowisku.

Każde wyjście pracownika Wykonawcy poza oddział/komórkę organizacyjną należy zgłosić Pielęgniarsce/Położnej Oddziałowej/ Koordynującej, Kierownikowi lub personelowi dyżurnemu.

Pracownik pracujący w systemie zabezpieczenia całodobowego może zakończyć pracę dopiero po przekazaniu swojemu zmiennikowi zleceń i udzieleniu informacji dotyczącej bieżącej pracy (w celu zapewnienia ciągłości wykonywanej usługi).

- W tytule pkt II SIWZ dodaje się na końcu zapis: „ i medycznych” oraz
- zdanie drugie w pkt II ppkt 1 otrzymuje treść:
„Niedopuszczalne jest przesypywanie odpadów z koszy i pojemników do worków zbiorczych. Wykonawca myje i dezynfekuje 1 x dziennie i każdorazowo po czynnościach końcowych, myciu i dezynfekcji –kosze, pojemniki, stelaże, kosze zbiorcze”.
- pkt II ppkt 2 otrzymuje treść:
„Wykonawca jest zobowiązany 3 x dziennie i wg potrzeb zrealizować transport odpadów komunalnych i medycznych do miejsca składowania odpadów komunalnych i medycznych wskazanego przez Zamawiającego”
- w pkt II ppkt 3 dodaje się zdanie o brzmieniu:
„Pracownik Wykonawcy jest odpowiedzialny za ważenie odpadów medycznych i niebezpiecznych. Wagi do ich ważenia zapewnia Wykonawca. Decyzja co do ilości wag należy do Wykonawcy”.
- pkt V /warunki wymagane od Wykonawcy/ ppkt 1 zapis o treści:
„- preparat do mycia,
- preparat do dezynfekcji”
zastępuje się zapisem:
„- preparat myjący
- preparat myjąco-dezynfekcyjny / dezynfekcyjny”.
- w pkt V ppkt 22 dodaje się zapis o treści:
„Dotyczy miejsc, gdzie usługa Wykonawcy nie obejmuje zabezpieczenia całodobowego”.

W związku z powyższymi modyfikacjami zmianie ulegają zapisy Projektu umowy dot. realizacji usługi, tj.:

- §1, ust. 2, tire drugie otrzymuje brzmienie:

„transportie odpadów komunalnych i medycznych z miejsc ich wytwarzania do miejsc ich czasowego składowania”.

- §6, pkt I.1 zdanie pierwsze otrzymuje treść:
„Wykonawca planując i realizując wszystkie czynności winien uwzględniać podział Szpitala w części medycznej na strefy czystościowe”.
- §6, pkt I.3 tire pierwsze otrzymuje treść:
„po procesie dekontaminacji oznaczyć łóżka wykorzystywane w oddziałach szpitalnych jako dodatkowe, po przyjęciu w oddziale, informacją zawierającą: datę, podpis osoby wykonującej”
- §6, pkt I.4 b) otrzymuje treść:
„Niedopuszczalne jest przesuwanie pracowników między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w trakcie wykonywania czynności zgodnie z przyjętym czasem pracy na danym stanowisku.
- tytuł §6, pkt II otrzymuje brzmienie:
„Segregacja odpadów medycznych, niebezpiecznych i komunalnych. Transport odpadów komunalnych i medycznych”
- §6, pkt II.3 otrzymuje treść:
„Wykonawca zobowiązany jest do mycia i dezynfekcji 1 x dziennie i każdorazowo po czynnościach końcowych, mycia i dezynfekcji – kosze, pojemniki, stelaże, kosze zbiorcze”.
- §6, pkt II.4 otrzymuje treść:
„Wykonawca jest zobowiązany 3 x dziennie i wg potrzeb zrealizować transport odpadów komunalnych i medycznych do miejsca składowania odpadów komunalnych i medycznych wskazanego przez Zamawiającego”.
- §7, pkt 1 tire 5 i 6 otrzymuje brzmienie:
„- preparat myjący,
- preparat myjąco-dezynfekcyjny / dezynfekcyjny”
- w §7, pkt 13 dodaje się zdanie:
„Dotyczy miejsc, gdzie usługa Wykonawcy nie obejmuje zabezpieczenia całodobowego”.

Zamawiający informuje iż łączna kwota wynagrodzeń brutto przejmowanych przez Wykonawcę 4 pracowników na podstawie art. 23' kodeksu pracy wynosi: brutto 7 598,14 PLN.

Treść powyższej informacji stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 – tekst jednolity z późn. zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczek