

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 11 stycznia 2016 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

INFORMACJA

dot. postępowania na sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu medycznego

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

dotyczy zadania nr 1 poz. 2

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek z zamontowaną igłą 0,29 x 13 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy zadania nr 1 poz. 8

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 20 ml pakowanej w opakowania 80 szt. z jednoczesnym przeliczeniem w formularzu cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy zadania nr 1 poz. 9, 10

3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki o pojemności 50 ml z jednostronną skalą pomiarową.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

dotyczy zadania nr 3 poz. 5

4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 0,7x19mm (24 G) wykonanych z PTFE z zastawką antyzwrotną (uniemożliwiającą zwrotnemu wypływowi krwi podczas wkłucia) widocznych w USG, bez dodatkowego portu do wstrzyknięć, bez zabezpieczenia ostrza igły po wyjęciu kaniuli, dedykowanej dla dzieci, noworodków oraz osób starszych. Kaniula ta jest dedykowana do wkłuwania w małe, delikatne naczynia, często spotykane u pacjentów pediatrycznych i osób starszych. Unikalny kształt odłączanych skrzydełek ułatwia trzymanie kaniul przy użyciu z portem jak i bez portu pomimo jej małego rozmiaru. Elastyczne skrzydełka ułatwiają bezpieczne zamocowanie kaniuli bez konieczności unieruchamiania kończyny, zmniejszając jednocześnie ryzyko powstawania mechanicznych zakrzepów, koreczek z trzpieniem powyżej krawędzi korka.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga kaniul zgodnych z opisem zawartym w SIWZ.

dotyczy zadania nr 3 poz. 6 – 8

5. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul wykonanych z biokompatybilnego poliuretanu wyposażone w zastawkę antyzwrotną, koreczek luer-lock z trzpieniem wystającym poza krawędź korka

Odpowiedź: Zamawiający wymaga kaniul zgodnych z opisem zawartym w SIWZ.

dotyczy zadania nr 3 poz. 9

6. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul dożylnych bezpiecznych firmy Becton Dickinson w rozmiarze 14-22 G, wykonanych z biokompatybilnego poliuretanu, z min. 4 paskami radiocieniującymi w RTG, z samo domykającym się koreczkiem portu bocznego, z zastawką antyzwrotną, z zabezpieczeniem przed przypadkowym zakłuciem w postaci plastikowej osłonki z systemem kapilarnym, rozmiary kaniul identyfikowane kolorem, koreczek luer lock z trzpieniem powyżej krawędzi korka, sterylizowanych radiacyjnie. Rozmiary: 22 G dł. 25mm; 20 G dł. 32 mm; 18G dł. 32mm, 18 G dł. 45 mm; 17 G dł. 45mm; 16G dł. 45 mm; 14 G dł. 45 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

dotyczy zadania nr 3 poz. 10

7. Czy Zamawiający dopuści korki sterylne pakowane w blistrze po 4 sztuki w pozycji pionowej, w pojedynczych komorach dostosowanych precyzyjnie do kształtu koreczka, co gwarantuje, iż uchwyt koreczka trafia bezpośrednio w palce użytkownika, z trzpieniem powyżej krawędzi koreczka, z oznaczeniem logo producenta na blistrze.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga korków zgodnych z opisem zawartym w SIWZ.

dotyczy zadania nr 3 poz. 11

8. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczków uniwersalnych w kolorze pomarańczowym

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

dotyczy zadania nr 5 poz. 1, 2

9. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych oraz krwi bez dodatkowego łącznika do iniekcji oraz bez opaski stabilizującej.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

dotyczy zadania nr 10 poz. 3

10. Uprzejmie prosimy o dopuszczenie testów biologicznych zawierających spory bakteryjne *Bacillus stearothermophilus* 10⁵. Taka populacja w zupełności wystarcza do prawidłowej kontroli procesu sterylizacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

dotyczy zadania nr 10 poz. 4

11. Sposób wykonania substancji wskaźnika nie ma wpływu na ocenę właściwości cyklu sterylizacji. Wskaźniki muszą jedynie dostarczyć wyraźnie dostateczny dowód ekspozycji po poddaniu działaniu czynnika sterylizującego o określonych parametrach (PNENISO 11140). Czy - wobec powyższego - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testu zintegrowanego klasy 5 o innym sposobie wykazania zmiany tj. poprzez jednoznaczną zmianę zabarwienia wskaźnika po procesie sterylizacji z koloru zielonego na czarny?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

12. Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 100 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy zadania nr 10 poz. 6

13. Czy Zamawiający dopuści testy mycia w opakowaniu po 100 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy zadania nr 10 poz. 7

14. Czy Zamawiający dopuści testy mycia umieszczone na specjalistycznym, plastikowym podłożu zawierające mieszaninę odpowiednio dobranych komponentów, które pozwalają na sprawdzenie wszystkich czynników mających wpływ na skuteczność procesu mycia.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

dotyczy zadania nr 10 poz. 10, 11

15. Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanych pozycji do oddzielnego pakietu. Podział umożliwi złożenie konkurencyjnych cenowo ofert większej liczbie Wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje podział zamówienia na poszczególne zadania i nie wyraża zgody na wyłączanie z nich poszczególnych pozycji.

dotyczy zadania nr 12

16. Czy Zamawiający dopuści rękawy w rolkach po 70mb? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona. W przypadku zgody na powyższe pytanie prosimy również o określenie, czy w przypadku uzyskania niepełnej ilości rolek należy wycenić niepełną ilość czy też zaokrąglić w górę do pełnej ilości bądź zgodnie z zasadami matematyki?

Odpowiedź: TAK, sposób przeliczania- zgodny z zapisami SIWZ.

dotyczy zadania nr 16 poz. 1

17. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka na mocz pakowanego folia - folia

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

dotyczy zadania nr 16 poz. 19

18. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sondy do karmienia w rozmiarach ch 5-10

Odpowiedź: Zamawiający wymaga sond do karmienia zgodnych z opisem zawartym w SIWZ.

dotyczy zadania nr 16 poz. 22

19. Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji 22 z pakietu co pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje podział zamówienia na poszczególne zadania i nie wyraża zgody na wyłączanie z nich poszczególnych pozycji.

dotyczy zadania nr 17 poz. 1

20. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby worek posiadał dren dwuświatłowy z odpowietrzaniem skutecznie zapobiegający zastojowi moczu w drenie i pęcherzu a zatem mający ogromny wpływ na precyzję pomiaru diurezy godzinowej oraz zabezpieczenia pacjenta przed ryzykiem infekcji?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje worków spełniających wymagania zawarte w SIWZ.

21. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje aby zestaw do godzinowej zbiórki moczu posiadał niezaginający się dren, zabezpieczony przy wejściu do komory pomiarowej min. 5cm spiralą antyzagłociową?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje worków spełniających wymagania zawarte w SIWZ.

22. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do godzinowej zbiórki moczu z drenem o długości 150 cm tak jak dotychczas używane w Państwie Płocówce.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy zadania nr 17 poz. 2

23. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka na mocz z dwoma filtrami hydrofobowymi i jedną zastawką antyrefluksyjną.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy zadania nr 18 poz. 1, 2

24. Czy cewniki do odsysania powinny mieć zmatowioną (zmrożoną) powierzchnię oraz położona naprzeciwległe otwory boczne o łącznej średnicy mniejszej od otworu centralnego, co zapobiega przysuwaniu się cewnika otworami bocznymi do rurki intubacyjnej – szczególnie w małych rozmiarach eliminując ryzyko przypadkowej ekstubacji.

Odpowiedź: Nie są to warunki konieczne wymagane.

25. Czy cewniki do odsysania mają być zróżnicowane kolorem nasadki jak również mają być wyposażone w kod barwny i numeryczny umieszczony na konektorze oraz fabrycznie nadrukowany na opakowaniu jednostkowym numer serii, rozmiar oraz datę ważności, co pozwala na łatwą i szybką identyfikację rozmiaru cewnika?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga cewników do odsysania zgodnych z opisem zawartym w SIWZ

dotyczy zadania nr 18 poz. 2

26. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników do odsysania w rozmiarach CH 10 – 20

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

dotyczy zadania nr 18 poz. 3

27. Czy Zamawiającemu w poz. 3 chodziło o Przedłużacz do pomp infuzyjnych 1,5m „Luer-Lock” o średnicy wewnętrznej 0,9 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedłużacza o średnicy wewnętrznej 0,9 mm

dotyczy zadania nr 18 poz. 4

28. Czy Zamawiającemu w poz. 4 chodziło o Przedłużacz do pomp infuzyjnych 1,5m „Luer-Lock” bursztynowy o średnicy wewnętrznej 0,9 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedłużacza o średnicy wewnętrznej 0,9 mm

dotyczy zadania nr 25 poz. 1

29. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie dłuższego niż 3 godziny pierwszego ładowania celem formatowania baterii.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ładowanie dłuższe niż 3 godziny wyłącznie w odniesieniu do pierwszego ładowania.

30. Czy ze względu na możliwość wielokrotnego doładowywania (nowoczesna bateria) Zamawiający dopuści, aby czas pracy po pełnym naładowaniu wynosił ok. 120minut?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania strzygarek spełniających bezwzględnie wymagania określone w SIWZ.

31. W związku z opisanym wymogiem pełnej wodoszczelności prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z obowiązującymi przepisami strzygarka powinna posiadać na oznakowanej obudowie klasę szczelności co najmniej IPX7.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania strzygarek spełniających bezwzględnie wymagania określone w SIWZ.

32. Prosimy o dopuszczenie dłuższego niż 3 godziny pierwszego ładowania celem formatowania baterii, a w przypadku braku zgody prosimy o możliwość dostarczenia strzygarek w pełni naładowanych (czas pracy ciągłej ok. 120 min.) posiadających diody sygnalizujące naładowanie i rozładowanie z ładowarkami posiadającymi podstawki, dzięki którym strzygarki ładują się każdorazowo po odłożeniu na podstawę po zabiegach strzyżenia dzięki czemu personel ma zapewnioną naładowaną strzygarkę do usuwania owłosienia kolejnym pacjentom.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ładowanie dłuższe niż 3 godziny wyłącznie w odniesieniu do pierwszego ładowania.

33. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymóg pełnej wodoszczelności ma być potwierdzony zapisem w oryginalnej instrukcji obsługi na temat klasy szczelności i warunków takiej dezynfekcji oraz czy oznaczenie klasy szczelności ma znajdować się na tabliczce znamionowej strzygarki co pozwoli bezpośredniemu użytkownikowi na prawidłową dezynfekcję i zabezpieczenie przed utratą gwarancji.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania strzygarek spełniających bezwzględnie wymagania określone w SIWZ. Wymogi wodoszczelności oraz klasy szczelności mogą być potwierdzone jak powyżej.

dotyczy zadania nr 27 poz. 4

34. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z ww. zadania pozycji 4 oraz dopuszczenie okularków o niżej podanych parametrach?

- *Okularki do fototerapii j.u. dla noworodków jednoczęściowe, wykonane z rozciągliwego spójnego materiału. Elementy tworzywa po rozpakowaniu nie mogą wystawać na zewnątrz struktury. Specjalna osłona na oczy musi chronić przed szkodliwym działaniem światła, podczas gdy opaska okularów na główkę dziecka przepuszcza lecznicze promienie. Materiał nie zawierający lateksu zmniejszający do minimum ryzyko podrażnienia skóry dziecka (odparzenia, alergię, wysypkę). Szerokość opaski 45 mm, zapinane na potylicy z możliwością regulacji (zapięcie na rzepy). W kształcie litery Y, która pozwala na dopasowaniu się okularki do każdego kształtu głowy. Dla noworodków o obwodzie główki od 20-28 cm*
- *Okularki do fototerapii j.u. dla noworodków jednoczęściowe, wykonane z rozciągliwego spójnego materiału. Elementy tworzywa po rozpakowaniu nie mogą wystawać na zewnątrz struktury. Specjalna osłona na oczy musi chronić przed szkodliwym działaniem światła, podczas gdy opaska okularów na główkę dziecka przepuszcza lecznicze promienie. Materiał nie zawierający lateksu zmniejszający do minimum ryzyko podrażnienia skóry dziecka (odparzenia, alergię, wysypkę). Szerokość opaski 50 mm, zapinane na potylicy z możliwością regulacji (zapięcie na rzepy). W kształcie litery Y, która pozwala na dopasowaniu się okularki do każdego kształtu głowy. Dla noworodków o obwodzie główki od 24-33 cm*
- *Okularki do fototerapii j.u. dla noworodków jednoczęściowe, wykonane z rozciągliwego spójnego materiału. Elementy tworzywa po rozpakowaniu nie mogą wystawać na zewnątrz struktury. Specjalna osłona na oczy musi chronić przed szkodliwym działaniem światła, podczas gdy opaska okularów na główkę dziecka przepuszcza lecznicze promienie. Materiał nie zawierający lateksu zmniejszający do minimum ryzyko podrażnienia skóry dziecka (odparzenia, alergię, wysypkę). Szerokość opaski 60 mm, zapinane na potylicy z możliwością regulacji (zapięcie na rzepy). W kształcie litery Y, która pozwala na dopasowaniu się okularki do każdego kształtu głowy. Dla noworodków o obwodzie główki od 30-38 cm*

Każda sztuka okularków pakowana pojedynczo posiadająca oznaczenie rozmiaru.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje podział zamówienia na poszczególne zadania i nie wyraża zgody na wyłączenie z nich poszczególnych pozycji jednocześnie informujemy, że wymagamy okularków dla noworodków zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.

dotyczy zadania nr 31

35. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 15 G z możliwością regulacji w zakresie 8 mm do 45 mm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

dotyczy zadania nr 36 poz. 1

36. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łączników do drenu w rozmiarze 7 do 10 mm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

dotyczy zadania nr 36 poz. 2

37. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łączników do drenu w rozmiarze 7 do 10 mm, niesterylne

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

dotyczy zadania nr 40

38. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie tępych igieł dedykowanych do bezpiecznego pobierania leków i roztworów z fiolek o specjalnej konstrukcji z otworem centralnym i ostrzem ściętym pod kątem 45°. z nasadką dopasowaną do strzykawk Luer i Luer-lock w rozmiarze 18G x 40 mm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.


dotyczy zapisów projektu umowy

39. **Dotyczy wzoru umowy § 1, ust. 2:** Wnioskujemy o jednoznaczne sformułowanie w SIWZ, że wskazany w nim przez Zamawiającego asortyment zostanie zakupiony przez Zamawiającego w ilości np. co najmniej 80% wolumenu asortymentu opisanego umową.

40. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie **zapisów § 6 ust 1:** „W przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w § 4 ust. 1 bądź niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 5 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości **0,5 % wartości brutto** za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości zamówionych, a niedostarczonych zgodnie z zamówieniem artykułów, jednak nie więcej niż **10% wartości brutto niedostarczonych artykułów**”

Odpowiedź: (dotyczy pytań 39 – 40) Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy i nie wyraża zgody na jego modyfikację

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 – tekst jednolity, z późn. zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z poważaniem:

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczek