

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 24 października 2019 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

INFORMACJA

dot. postępowania na sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu anestezyjologicznego i intensywnej terapii oraz jednorazowego sprzętu do monitorów i respiratorów – **znak sprawy 54/19**

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

dotyczy zadania nr 3 poz. nr 1, 2

1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w zadaniu 3 zestawów do cewnikowania żył centralnych firmy Arrow;
 - poz.1 cewnika o rozmiarze 6Fr, pozostałe parametry bez zmian.
 - poz.2 cewnika o przekroju 18-14Ga, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy zadania nr 7 poz. nr 13

2. Czy Zamawiający w zadaniu nr 7 w pozycji 13 dopuści łyżki jednorazowe do laryngoskopu typ Miller w rozmiarach 0 i 1 kompatybilne z uchwytemi światłowodowymi zgodnymi z normą ISO 7376 tzw. „zielony standard”?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy zadania nr 7 poz. nr 14

2. Czy Zamawiający w zadaniu 7 w pozycji 14 dopuści dotychczas stosowany w Państwa Szpitalu zestaw linii pacjenta do aparatu do ogrzewania krwi i płynów infuzyjnych HOTLINE o długości 2,1m i objętości wypełnienia 17ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy zadania nr 11 poz. nr 1

4. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 11 w pozycji 1 w związku ze zmianą w produkcie wprowadzoną przez producenta, dopuści zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) z mechaniczną regulacją siły ssania (regulacja za pomocą słupa wody wykluczona) wyposażony w wyskalowane pokrętko umieszczone na przedniej ścianie umożliwiające regulację w zakresie od 5 - 40 cmH₂O, komora o objętości 2100 ml wyskalowana co 5 ml w zakresie 0 - 200 ml i co 10 ml do 2000 ml, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, bezigłowy port do pobierania próbek drenowanego płynu na tylnej ścianie zestawu; zestaw stabilny, o wysokości do 25 cm i konstrukcji nie wymagającej mocowania na stojaku w przypadku umieszczenia na podłodze, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie, z możliwością położenia w pozycji horyzontalnej (poziomej) na krótki czas niepowodującego wymieszania roztworów wewnątrz komory,

zapakowany podwójnie, sterylny, z pojedynczym drenem łączącym bezłateksowym zabezpieczonym przed zagięciem, z możliwością odłączenia; strzykawka do wypełniania komory zastawki wodnej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy zadania nr 11 poz. nr 4

5. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 11 w pozycji 4 w związku ze zmianą w produkcie wprowadzoną przez producenta, dopuści zestaw do punkcji opłucnej o składzie: igła Veressa; cewnik wykonany z poliuretanu w rozmiarze 9 Ch lub 12 Ch, z układem automatycznych zastawek jednokierunkowych; strzykawka luer lock 60 ml; worek do drenażu o pojemności 2000 ml z kranikiem spustowym; skalpel z zatraskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

dotyczy zadania nr 16

6. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 16 zestawów do monitorowania ciśnienia metodą inwazyjną z dren przezroczystym 15 cm + dren 150 cm przezroczysty, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

7. Czy Zamawiający dopuści przetwornik z zestawem drenów o długościach 120 cm + 30 cm lub 130 cm + 20 cm? Te 5 cm różnicy w żaden sposób nie wpłynie na jakość pomiarów, więc nie powinien być czynnikiem ograniczającym uczciwą konkurencję. Czy Zamawiający dopuści takie rozwiązanie zgodnie z SIWZ? Jeżeli Zamawiający odpowie „Zgodnie z SIWZ” tzn. że Zamawiający nie ma szczególnych wymagań co do oferowanego parametru i dopuści wszelkie rozwiązania równoważne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów..

8. Która końcówka łączy przetwornik z kablem monitora?

Connectors available



Odpowiedź: Przetwornik z kablem monitora łączy końcówka „B. Braun”

dotyczy zadania nr 22 poz. nr 1

9. Czy Zamawiający wymaga układu do Infant Flow 30-dniowego współpracującego z generatorem podłączanych do czapeczek lub do paskowego mocowania pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga układu współpracującego z generatorem podłączanego do czapeczek lub do paskowego mocowania pacjenta zgodnie z opisem zawartym w SIWZ..

dotyczy zadania nr 22 poz. nr 16, 17, 18

10. Czy Zamawiający dopuści opaski (uprząże) do generatorów oddechów CPAP IF w następujących rozmiarach: 18-22 cm, 22-26 cm, 26-30 cm, 30-36 cm, 36-42 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

11. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie do osobnego pakietu pozycji nr 16, 17, 18 pakiecie nr 22, oraz utworzenia dla nich odrębnego pakietu. Taki zabieg pozwoli na wystartowanie większej liczbie wykonawców, a tym samym obniżenie wartości złożonych ofert, a w konsekwencji oszczędności dla szpitala.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje podział zamówienia na poszczególne zadania i nie wyraża zgody na wyłączenie z nich poszczególnych pozycji.

dotyczy zadania nr 23

12. Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy kompatybilny z respiratorem Servo – i Maquet w skład którego wchodzi:

- dren wdechowy podgrzewany o dł. 1,2 m zakończony łącznikiem 22F od strony nawilżacza, od strony pacjenta zakończony łącznikiem o średnicy zew 13 mm z dodatkowym niepodgrzewanym odcinkiem do inkubatora o dł. 30 cm, średnicy zew. 13 mm.
- dren ciśnieniowy,
- część Y obrotowa
- posiadający wejście do podawania surfaktantu
- przeznaczony do pracy respiratora o przepływie powietrza powyżej 4l/min./// poniżej 4l/min.
- komplet adapterów umożliwiający stosowanie układu do różnych typów respiratorów
- odcinek od nawilżacza do aparatu o dł. 0,6 m z jednej strony zakończony 22F z drugiej 15F.
- podłączenie do aktywnego generatora bez dodatkowych adapterów.
- komorę nawilżacza (w jednym opakowaniu) z automatycznym pobieraniem wody współpracującą z nawilżaczem typu F&P MR 850

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza

13. Czy Zamawiający wymaga układu z 30-dniowym okresem użytkowania. Układ proponowany przez naszą firmę zawiera spiralny przewód grzałki, pomagający redukować kondensację i sprzyja idealnemu nawilżeniu podawanego gazu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

dotyczy zadania nr 24

14. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie układów do resuscytacji pakowanych wraz z maseczką.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

dotyczy zadania nr 24 poz. nr 4

15. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie do osobnego pakietu pozycji nr 4 w pakiecie nr 24, oraz utworzenia dla nich odrębnego pakietu. Taki zabieg pozwoli na wystartowanie większej liczbie wykonawców, a tym samym obniżenie wartości złożonych ofert, a w konsekwencji oszczędności dla szpitala.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje podział zamówienia na poszczególne zadania i nie wyraża zgody na wyłączenie z nich poszczególnych pozycji.

dotyczy zadania nr 39

16. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 39 dopuści wycenę przyrządu o opisie: „Urządzenie jednorazowego użytku do wielokrotnego pobierania płynu/leku posiada dwa filtry: filtr odpowietrzający, czyli bakteryjny o wielkości porów 0,1 µm oraz filtr cząsteczkowy o wielkości porów 5 µm, nie zawierające PVC, DEHP i lateksu, z osłonką zabezpieczającą port do pobrań chroniącą przed przypadkową kontaminacją poprzez brak bezpośredniego kontaktu z otoczeniem zewnętrznym, objętość wypełnienia 0,25 ml, kompatybilne z opakowaniami opakowań płynów infuzyjnych typu butelka”?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z poważaniem:

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Marcin Pawlaczek