WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

„Salus aegroti suprema lex"

Dział Zamówień Publicznych
tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 05 stycznia 2016r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

INFORMACJA

Dotyczy: postępowania na sukcesywne dostawy preparatów do mycia, higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, dezynfekcji ran i błon śluzowych, odkażania pola operacyjnego i skóry, do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego, preparatów do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i endoskopów oraz mycia i dezynfekcji maszynowej narzędzi chirurgicznych oraz sprzętu medycznego (sprawa nr 65/15).

W odpowiedzi na pytania Wykonawcy informujemy co następuje:

Pytanie nr 1 dot. Zadania Nr 12, poz. 1:
Czy Zamawiający w zamówieniu nr 12 poz. 1 dopuszcza pojemność 990 ml pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opakowanie o pojemności 990 ml z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów.

Pytanie nr 2 dot. Zadania Nr 4, poz. 1:
Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny bezwonnego (nie zawierającego składników zapachowych) preparatu w postaci granulatu do manualnego mycia i dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi, z możliwością stosowania w myjkach ultradźwiękowych, zawierający nadwęglan sodu, kompatybilny z takimi materiałami jak stal nierdzewna i silikon, skuteczny w stężeniu ok. 1,75% wobec bakterii, grzybów, prątków, wirusów, spor (C.difficiele, B.Subtillis) - w czasie do 15 minut. Bez aktywatora. Skuteczność biobójcza potwierdzona badaniami –faza 2, etap 2-według obowiązujących w Polsce norm PN-EN 14 561 (bakteriobójcza), PN-EN 14 562 (pełna grzybobójcza), PN-EN 14 563 (pełna prątkobójcza M.terrae i M.avium) oraz faza 2, etap 1 PN-EN 14 476 (wirusobójcza). Preparat zawiera inhibitory korozji. Konfekcjonowany w opakowania 1kg z przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wyraża zgody na ich modyfikację.

Pytanie nr 3 dot. Zadania Nr 4, poz. 3:
Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny bezwonnego (nie zawierającego składników zapachowych) preparatu w postaci granulatu do manualnego mycia i dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi, z możliwością stosowania w myjkach ultradźwiękowych, zawierający nadwęglan sodu, kompatybilny z takimi materiałami jak stal nierdzewna i silikon, skuteczny w stężeniu ok. 1,75% wobec bakterii, grzybów, prątków, wirusów, spor (C.difficiele, B.Subtillis)- w czasie do 15 minut. Bez aktywatora. Skuteczność biobójcza potwierdzona badaniami –faza 2, etap 2-według obowiązujących w Polsce norm PN-EN 14 561 (bakteriobójcza), PN-EN 14 562 (pełna grzybobójcza), PN-EN 14 563 (pełna prątkobójcza M.terrae i M.avium) oraz faza 2, etap 1 PN-EN 14 476 (wirusobójcza). Preparat zawiera inhibitory korozji. Konfekcjonowany w opakowania 17,5g (jedna saszetka na litr roztworu roboczego) z przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wyraża zgody na ich modyfikację.

tel. centr. +48 62 765 12 51
tel. sekr. +48 62 765 13 56
fax. +48 62 767 72 45

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
Im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz
www. szpital.kalisz.pl

NIP 618 20 25893
REGON 300224440

Pytanie nr 4 dot. Zadania Nr 5, poz. 3:
Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu na bazie amin i QAV spełniają zapisy SIWZ wykazującego znacznie szersze spektrum działania wobec B,Tbc (M.Avium M.Terrae),F,V(HIV,HBV,HCV) w czasie 15 minut przy stężeniu 0,25% z możliwością poszerzenia o wirusy Polio i Adeno. Posiadających oświadczenie producenta o bezpiecznym stosowaniu na oddziałach dziecięcych i neonatologicznych. Konfekcjonowany w opakowania 1L z przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wyraża zgody na ich modyfikację.

Pytanie nr 5 dot. Zadania Nr 5, poz. 3:
Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu dezynfekującego spełniającego wszystkie zapisy SIWZ na bazie chlorku benzalkonium i konserwantu spożywczego E231 o lepszych parametrach dezynfekcyjnych wykazującego działanie bakteriobójcze (EN 14561),prątkobójcze (EN 14563), pełne grzybobójcze (candida, Aspergillus)(EN 13624, EN 14562) oraz BVDV, HBC, HIV,HCV, Vaccinia w czasie do 15 minut w stężeniu 0,5% z możliwością poszerzenia o wirusy Rota, Noro, Adeno i Polio. Badania wykonane w warunkach brudnych zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885. Jedynie preparaty przebadane w takich warunkach gwarantują skuteczne działanie w warunkach praktycznych. Konfekcjonowany w opakowania 1L z przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wyraża zgody na ich modyfikację.

Pytanie nr 6 dot. Zadania Nr 4, poz. 1:
Czy Zamawiający w pakiecie 4 w pozycji 1 dopuści preparat w proszku do mycia i dezynfekcji narzędzi nie wymagający dodatku aktywatora. Oparty na bazie nadwęglanu sodu, TAED, kwasu organicznego, substancji powierzchniowo czynnych. O spektrum działania: B (w tym MRSA), F (C. albicans), Tbc (M. avium, M. terrae), V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Adeno, Polio, Noro), S (B. subtilis) w 1% w 10 min., F (A. brasiliensis) 2% w 10 min oraz S (C. sporogenes w warunkach brudnych, C. difficilew warunkach czystych) wg normy 13704 w 1% w 30 min. Przeznaczony do mycia i dezynfekcji manualnej, w myjkach automatycznych i myjkach endoskopów. W opakowaniu handlowym 5 kg. Z paskami testowymi badającymi aktywność roztworu roboczego kompatybilnego z preparatem (innego producenta)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wyraża zgody na ich modyfikację.

Pytanie nr 7 dot. Zadania Nr 4, poz. 2:
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4 w pozycji 2 preparat do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi chirurgicznych przed właściwym procesem dezynfekcji. Zawierający inhibitory korozji, wykazujący wysoką tolerancję materiałowa, dzięki czemu idealnie sprawdza się do instrumentów ze stali szlachetnej, stali galwanizowanej i aluminium, a także materiałów z tworzyw sztucznych i gumy. Zapobiegający zasychaniu zabrudzeń organicznych podczas gromadzenia i przewozu narzędzi na miejsce właściwej dezynfekcji. Wykazujący działanie bakteriostatyczne oraz bakteriobójcze. O spektrum: B (w tym MRSA), F (C. albicans), Tbc (M. avium, M. terrae), V (HBV, HIV, HCV, Ebola, Vaccinia, BVDV, Adeno, Polio) w czasie 15 min. W opakowaniu 1l ze spryskiwaczem?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wyraża zgody na ich modyfikację.

Pytanie nr 8 dot. Zadania Nr 4, poz. 3:
Czy Zamawiający w pakiecie 4 w pozycji 3 dopuści preparat w proszku do mycia i dezynfekcji narzędzi nie wymagający dodatku aktywatora. Oparty na bazie nadwęglanu sodu, TAED, kwasu organicznego, substancji powierzchniowo czynnych. O spektrum działania: B (w tym MRSA), F (C. albicans), Tbc (M. avium, M. terrae), V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Adeno, Polio, Noro), S (B. subtilis) w 1% w 10 min., F (A. brasiliensis)

tel. centr. +48 62 765 12 51
tel. sekr. +48 62 765 13 56
fax. +48 62 767 72 45

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
Im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz
www. szpital.kalisz.pl

NIP 618 20 25893
REGON 300224440

2% w 10 min oraz S (C. sporogenes, C. difficile) wg normy 13704 w 1% w 30 min. Przeznaczony do mycia i dezynfekcji manualnej, w myjkach automatycznych i myjkach endoskopów. W opakowaniu handlowym 1 kg z miarką?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wyraża zgody na ich modyfikację.

Pytanie nr 9 dot. Zadania Nr 7, poz. 1:
Czy w zadaniu nr 7 poz. 1 – Zamawiający mógłby dopuścić preparat na bazie niejonowych tenzydów, zawierający inhibitory korozji i glikol propylenowy, nie zawierający alkoholu i enzymów, o stężeniu użytkowym od 0,3% - 1,0%, niewymagający neutralizacji, możliwość stosowania w myjniach firmy BHT, Olympus, Belimed?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wyraża zgody na ich modyfikację.

Pytanie nr 10 dot. Zadania Nr 7, poz. 2 i 3:
Czy w zadaniu nr 7 poz. 2 i 3 – Zamawiający mógłby dopuścić kwaśny środek do płukania i neutralizacji po myciu alkalicznym, posiadający w swoim składzie kwas cytrynowy, alkohol, tenzydy myjące oraz inhibitory korozji, ułatwiający suszenie materiałów, o pH koncentratu ok. 2,0, z dozowaniem 1-3 ml/l jako neutralizator oraz 0,1-0,5 ml/l jako płuczący?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wyraża zgody na ich modyfikację.

Pytanie nr 11 dot. Zadania Nr 5, poz. 2:
Czy zamawiający dopuści do przetargu sporobójcze chusteczki bezalkoholowe o spektrum działania: B, F, Tbc (M. avium, M. terrae, M. tuberculosis), V (HBV, HCV, HIV, Polio, Adeno, Noro), S (Clostridium difficile, Clostridium perfringens, Bacillus subtilis, Bacillus cereus) w opakowaniach 225szt, będące wyrobem medycznym klasy IIb oraz spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby oferowane chusteczki były zgodne z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 12 dot. Zadania Nr 5, poz. 2:
Czy zamawiający dopuści do przetargu sporobójcze chusteczki bezalkoholowe o spektrum działania: B, F, Tbc (M. avium, M. terrae, M. tuberculosis), V (HBV, HCV, HIV, Polio, Adeno, Noro), S (Clostridium difficile, Clostridium perfringens, Bacillus subtilis, Bacillus cereus) w opakowaniach 450szt, będące wyrobem medycznym klasy IIb oraz spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby oferowane chusteczki były zgodne z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytanie nr 13 dot. Zadania Nr 2, poz. 1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu zawierającego 2-propanol, 1-propanol, dichlowodorek octenidyny, przeznaczonego do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, iniekcjami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, do higienicznej dezynfekcji rąk, czas działania przed iniekcjami i pobraniem krwi: 15 sekund; czas działania przed punkcjami: 60 sekund, bardzo dobra tolerancja dermatologiczna, spektrum: B (w tym Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV, HSV), w opakowaniach a 250ml zarejestrowany jako produkt leczniczy?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby oferowane chusteczki były zgodne z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

tel. centr. +48 62 765 12 51
tel. sekr. +48 62 765 13 56
fax. +48 62 767 72 45

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
Im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz
www. szpital.kalisz.pl

NIP 618 20 25893
REGON 300224440

Pytanie nr 14 dot. Zadania Nr 2, poz. 2:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego Kodan Tinktur Forte bezbarwnego zawierającego w swoim składzie 1-propanol, 2-propanol, 2-difenylol i nadtlenek wodoru, w opakowaniach 250 ml z atomizerem, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? Preparat, który chcielibyśmy zaoferować ma status produktu leczniczego, jest przeznaczony do odkażania i odtłuszczania skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, posiada szeroką skuteczność mikrobiologiczną potwierdzoną badaniami: B (w tym MRSA), F, Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m. in. HIV, HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex). Czas działania przed zastrzykami i pobieraniem krwi: 15 sekund, przed punkcjami: 60 sekund. Preparat zgodnie z Charakterystyką produktu leczniczego nie posiada wykluczeń do stosowania go do dezynfekcji skóry dzieci i noworodków, co potwierdza jego szczególne bezpieczeństwo stosowania.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby oferowany preparat był zgodny z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 15 dot. Zadania Nr 2, poz. 3:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego Kodan Tinktur Forte bezbarwnego zawierającego w swoim składzie 1-propanol, 2-propanol, 2-difenylol i nadtlenek wodoru, w opakowaniach 1 L., preparat, który chcielibyśmy zaoferować ma status produktu leczniczego, jest przeznaczony do odkażania i odtłuszczania skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, posiada szeroką skuteczność mikrobiologiczną potwierdzoną badaniami: B (w tym MRSA), F, Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m. in. HIV, HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex). Czas działania przed zastrzykami i pobieraniem krwi: 15 sekund, przed punkcjami: 60 sekund. Preparat zgodnie z Charakterystyką produktu leczniczego nie posiada wykluczeń do stosowania go do dezynfekcji skóry dzieci i noworodków, co potwierdza jego szczególne bezpieczeństwo stosowania.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby oferowany preparat był zgodny z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 16 dot. Zadania Nr 2, poz. 4:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego Kodan Tinktur Forte barwiony zawierającego w swoim składzie 1-propanol, 2-propanol, 2-difenylol i nadtlenek wodoru, w opakowaniach 250 ml z atomizerem, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? Preparat, który chcielibyśmy zaoferować ma status produktu leczniczego, jest przeznaczony do odkażania i odtłuszczania skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, posiada szeroką skuteczność mikrobiologiczną potwierdzoną badaniami: B (w tym MRSA), F, Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m. in. HIV, HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex). Czas działania przed zastrzykami i pobieraniem krwi: 15 sekund, przed punkcjami: 60 sekund. Preparat zgodnie z Charakterystyką produktu leczniczego nie posiada wykluczeń do stosowania go do dezynfekcji skóry dzieci i noworodków, co potwierdza jego szczególne bezpieczeństwo stosowania.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby oferowany preparat był zgodny z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 17 dot. Zadania Nr 2, poz. 5:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego Kodan Tinktur Forte barwiony zawierającego w swoim składzie 1-propanol, 2-propanol, 2-difenylol i nadtlenek wodoru, w opakowaniach 1 L., preparat, który chcielibyśmy zaoferować ma status produktu leczniczego, jest przeznaczony do odkażania i odtłuszczania skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów, posiada szeroką skuteczność mikrobiologiczną potwierdzoną badaniami: B (w tym MRSA), F, Tbc (w tym Mycobacterium4

tuberculosis), V (m. in. HIV, HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex). Czas działania przed zastrzykami i pobieraniem krwi: 15 sekund, przed punkcjami: 60 sekund. Preparat zgodnie z Charakterystyką produktu leczniczego nie posiada wykluczeń do stosowania go do dezynfekcji skóry dzieci i noworodków, co potwierdza jego szczególne bezpieczeństwo stosowania.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby oferowany preparat był zgodny z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 18 dot. Zadania Nr 4, poz. 1:
Czy Zamawiajacy dopuści preparat równoważny na bazie aktywnego tlenu bez konieczności użycia aktywatora do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, oparty o nadwęglan sodu, TEAD, tenzydy, enzymy, inhibitory korozji o spektrum działania: B,F,V (Polio, Adeno, Noro, Rota, Mycobacterium avium, Mycobacterium terrae, Mycobacterium Tuberculosis, Spory (Bacillus subtilis, Clostridium difficile) w stężeniu 2% i czasie działania do 10 minut, w stężeniu 1% i czasie działania do 60 minut. z możliwością sprawdzenia aktywności roztworu paskami testowymi kompatybilnymi (tego samego producenta) z preparatem ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby oferowany preparat był zgodny z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 19 dot. Zadania Nr 5, poz. 5:
Czy Zamawiający dopuści chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych na bazie kwasu nadoctowego o nazwie Mikrozid PAA o spektrum: B,Tbc,V,F,S w opakowaniach a 50 szt. i rozmiarze chusteczki 20x30cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby oferowane chusteczki były zgodne z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 20 dot. Zadania Nr 5, poz. 6:
Czy Zamawiający dopuści preparat w postaci chusteczek do szybkiej dezynfekcji powierzchni o nazwie Mikrozid AF wipes, nasączonych płynem na bazie propan-1-olu i etanolu, o spektrum działania B, F, MRSA, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia, Noro) w czasie do 1 min, Adeno do 2 min, Polio do 30 min, zarejestrowanych jako wyrób medyczny, w opakowaniach - wkładach a 150szt. o wymiarach 14x18 cm i gramaturze 22g/m2 z odpowiednim przeliczeniem ilości zamawianej chusteczek z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganej z zaokrągleniem ilości wymaganej w dórę ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby oferowany przedmiot zamówienia był zgodny z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Lub
Pytanie nr 21 dot. Zadania Nr 5, poz. 6:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w postaci chusteczek Mikrozid Sensitive Wipes do dezynfekcji powierzchni i sprzętów wrażliwych na działanie alkoholi, w tym inkubatorów i głowic USG, nasączonych roztworem opartym na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, bez zawartości alkoholi, fenoli i aldehydów, o spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Papova SV40) w czasie do 1 min, z możliwością rozszerzenia o Tbc w czasie do 15 min, w opakowaniach - wkładach po 200 szt. chusteczek 20x20cm i gramaturze 20g/m2 z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganej?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby oferowany przedmiot zamówienia był zgodny z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 22 dot. Zadania Nr 9, poz. 1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu o doskonałych właściwościach myjących do maszynowego mycia narzędzi chirurgicznych i mikrochirurgicznych, utensyliów medycznych, sprzętu anestezjologicznego, narzędzi stosowanych w okulistyce, endoskopów i kontenerów, o szerokiej tolerancji materiałowej, z zawartością anionowych i niejonowych substancji powierzchniowo czynnych,

tel. centr. +48 62 765 12 51
tel. sekr. +48 62 765 13 56
fax. +48 62 767 72 45

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
Im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz
www. szpital.kalisz.pl

NIP 618 20 25893
REGON 300224440

polikarboksylanów, enzymów, inhibitorów korozji, bez krzemianów, doskonale usuwający zanieczyszczenia organiczne takie jak krew śluz, pozostałości tkanek, zabrudzenia zawierające tłuszcz-o pH roztworu roboczego ok. 10,5, zarejestrowanego jako wyrób medyczny w opakowaniach a 5L?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby oferowany preparat był zgodny z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 23 dot. Zadania Nr 9, poz. 2:
Czy Zamawiający dopuści równoważny preparat do maszynowego i chemiczno-termicznej dezynfekcji endoskopów giętkich, oprzyrządowania anestezjologicznego na bazie aldehydu glutarowego (20%) o szerokim spektrum działania (B, Tbc, F, V – polio, HBV, HIV, Papowa SV 40, Parwowirus, S, jaja glisty, Helicobacter pyroli) o stężeniu 1 % w czasie min. 5 minut i temperaturze 55 C, w opakowaniach 5l stosowany w oddzielnym etapie dezynfekcji po etapie mycia, preparat kompatybilny z poz. 1 zadania 9 od tego samego producenta?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby oferowany preparat był zgodny z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert:

- Termin składania ofert - **do godz. 9^{00} dnia 11 stycznia 2016r.**
- Termin otwarcia ofert **- godz. 9^{30} dnia 11 stycznia 2016r.**

Treść powyższych wyjaśnień stanowi, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.) zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczyk

tel. centr. +48 62 765 12 51
tel. sekr. +48 62 765 13 56
fax. +48 62 767 72 45

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
Im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
ul. Poznańska 79, 62-800 Kalisz
www. szpital.kalisz.pl

NIP 618 20 25893
REGON 300224440