

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 26 kwietnia 2016 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

INFORMACJA

dot. postępowania na sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego do zabiegów angiograficznych i angioplastycznych

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

dotyczy zadania nr 1

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego i uzna za równoważne cewniki diagnostyczne o parametrach nieznacznie różniących się od opisanych w SIWZ:

- - cewnik zbudowany z podwójnej warstwy nylonu
- - rozmiary 4F, 5F, 6F
- - akceptujące przewadniki 0,035" oraz 0,038"
- - średnica wewnętrzna 0,053" dla rozmiarów 4F, 5F, 6F
- - długości 25,40, 65, 90, 100, 110, 130, 150cm
- - cewnik zbrojony opłotem stalowym w części dystalnej (ok. 20 cm)
- - duża różnorodność kształtów – ponad 40 różnych krzywizn
- - maksymalne ciśnienie przepływu 1020 PSI

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wyjaśnienie, jakie cechy oferowanego produktu nie spełniają cech równoważności, gdyż według wykonawcy produkt jest równoważny w zakresie jego przeznaczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie cewników diagnostycznych o powyższej charakterystyce.

dotyczy zadania nr 13

2. Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w specyfikacji w zadaniu nr 13 stentgraftów do naczyń wieńcowych o następujących parametrach technicznych:

- stenty kobaltowo-chromowe z mikroporowatym grafem z ePTFE
- dostępne długości 16, 18, 21, 24mm
- dostępne średnice 2.50; 2.75; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0 mm
- shaft proksymalny 1.9F; dystalny 2.7F (dla średnicy do 4.0mm);
- kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F (dla wszystkich średnic)
- długość systemu dostarczania : 143cm (dla średnic do 4mm); oraz 153cm (dla średnic 4.5 i 5.0mm)
- możliwość doprężenia do 3.32mm (dla średnicy 3.0mm); do 4.46mm (dla średnicy 4.0mm); 5.37mm (dla średnicy 5.0mm)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie stentgraftów do naczyń wieńcowych o powyższej charakterystyce.

1

dotyczy zadania nr 14 poz. 1a

3. Czy Zamawiający wymaga, aby port był w całości wykonany z tytanu?

Odpowiedź: Nie jest to warunek koniecznie wymagany.


4. Czy Zamawiający dopuści i uzna za równoważne porty o parametrach jak poniżej?

Według Wykonawcy jedyna różnica polega na parametrach: waga, wysokość, kształt komory, długość i rozmiar cewnika, średnica membrany; oraz ilości i rodzaju akcesoriów potrzebnych do założenia portu, **co nie ma wpływu na długotrwałą chemioterapię i nie zmienia przeznaczenia przedmiotu zamówienia.**

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wyjaśnienie, jakie cechy oferowanego produktu nie spełniają cech równoważności.

a) Port CT i MRI niskoprofilowy


1. niskoprofilowy 6.6F cewnik redukuje ryzyko zakrzepicy
2. duża średnica przegrody daje lepszą dostępność
3. laminarny, wirujący przepływ płynu, uzyskany dzięki bocznemu ustawieniu kaniuli wyjściowej.
4. jednoruchowy mechanizm blokujący pozwala na szybki, prosty i bezpieczny proces implementacji
5. wypełnione silikonem otwory mocujące zapobiegają wrastaniu



	Materiał	Wysokość portu (mm)	Waga portu (g)	Podstawa portu (mm)	Średnica membrany (mm)	Cewnik	Średnica wewnętrzna cewnika (mm)	Średnica zewnętrzna cewnika (mm)	Rozmiar (Fr)	Długość cewnika (mm)	Objętość portu (ml)
niskoprofilowy	Tytan	10,8	9,5	24	10,2	Poliuretanowy	1,0	2,2	6,6	550	0,4

b) Port CT i MRI standardowy

2. silikonowy 7.5F cewnik redukuje ryzyko zakrzepicy
3. duża średnica przegrody daje lepszą dostępność
4. laminarny, wirujący przepływ płynu, uzyskany dzięki bocznemu ustawieniu kaniuli wyjściowej.
5. jednoruchowy mechanizm blokujący pozwala na szybki, prosty i bezpieczny proces implementacji
6. wypełnione silikonem otwory mocujące zapobiegają wrastaniu



Materiał	Wysokość portu (mm)	Waga portu (g)	Podstawa portu (mm)	Średnica membrany (mm)	Cewnik	Średnica wewnętrzna cewnika (mm)	Średnica zewnętrzna cewnika (mm)	Rozmiar (Fr)	Długość cewnika (mm)	Objętość portu (ml)
Tytan	13,5	12,5	26,8	11,9	Silikowony	1,4	2,5	7,5	660	0,7

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie portów o powyższej charakterystyce.

dotyczy zadania nr 14 poz. 1a, 1b

5. Czy Zamawiający wymaga, aby port był zapakowany razem z zestawem wprowadzającym?

Odpowiedź: TAK

dotyczy zadania nr 14 poz. 1c

6. Czy Zamawiający dopuści i uzna za równoważny zestaw do implantacji, w skład którego wchodzi:

2. 1x serweta na stół narzędziowy 100x150 cm
3. 1x instrument kleszczyki anatomiczne proste 12,5 cm
4. 1x instrument imadło chirurgiczne 14 cm
5. 1x instrument imadło chirurgiczne 12 cm
6. 1x instrument kleszczyki anatomiczne proste typu Pean 14 cm
7. 1x instrument hak do ran typu Senn 16 cm
8. 1x instrument pęseta chirurgiczna standardowa prosta 14 cm
9. 1x opatrunek na ranę 10x6cm
10. 1x opatrunek na ranę 7,2x5cm
11. 3x serweta samoprzylepna 75x90cm
12. 2x fartuch chirurgiczny roz.L
13. 4x tuffer (do dezynfekcji)
14. 1x kleszczyki plastikowe proste 14cm (do dezynfekcji)
15. 40x kompres gazowy 7,5x7,5 cm
16. 1x miska nerkowa plastikowa 700ml
17. 1x strzykawka 10ml zakręcana
18. 1x strzykawka 20ml
19. 1x skalpel jednorazowy nr 11
20. 1x wygięte nożyczki jednorazowe

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie zestawów do implantacji o powyższej charakterystyce.

dotyczy zadania nr 14 poz. 1a

7. Czy Zamawiający wymaga bocznego ułożenia kaniuli wyjściowej portu, umożliwiającego laminarny, wirujący przepływ płynu?

Uzasadnienie: Laminarny przepływ płynu zmniejsza ryzyko zakażenia, redukuje liczbę komplikacji i prowadzi do efektywnego oczyszczenia całej komory portu.

Odpowiedź: Nie jest to warunek konieczny wymagany.

dotyczy zadania nr 14 poz. 1

8. W przypadku udzielenia pozytywnych pytań prosimy Zamawiającego o zgodę na wydzielenie pozycji nr 1 do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje podział zamówienia na poszczególne zadania i nie wyraża zgody na wyłączenie z nich poszczególnych pozycji.

dod. zapisów projektu umowy

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania oraz udostępnienia, których wzory przesyłamy w załączeniu? (dot.par 1 ust. 6)

10. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów **par.3 ust. 2:**

2. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdym czasie wraz z prawem do naliczenia kary umownej w wysokości 2 % niezrealizowanej części wartości brutto przedmiotu umowy, jeżeli:

- a) Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy dwukrotnie przekroczy, o co najmniej trzy dni termin realizacji (dostawy) przedmiotu umowy, określony w § 4 umowy,
- b) Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy lub normami i warunkami określonymi prawem,
- c) Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 5 umowy,
- d) Wykonawca dostarcza artykuły niespełniające wymagań określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania w wyniku rozstrzygnięcia, którego zawarto niniejszą umowę,
- e) pojawiają się istotne, powtarzające się (co najmniej 2-krotnie) uchybienia w zakresie jakości dostarczanych wyrobów.

11. **par.6 ust. 1:** W przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w § 4 ust. 1 bądź niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 5 ust. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % **wartości brutto** za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości zamówionych, a niedostarczonych zgodnie z zamówieniem artykułów, **jednak nie więcej niż 10% wartości zamówionych, a niedostarczonych zgodnie z zamówieniem artykułów.**

Odpowiedź: (dot. pytań nr 9 – 11) Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy i nie wyraża zgody na jego modyfikację

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” ((Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 – tekst jednolity) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z poważaniem:

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlacz