

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 07 października 2016 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

INFORMACJA

dot. postępowania na sukcesywne dostawy pieluchomajtek jednorazowych dla dzieci i dorosłych

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

dotyczy zadania nr 1

1. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr.1; pozycje: 1,2,3,4,5): możliwość przedstawienia dokumentów potwierdzających jakość produktów dla dzieci – wystawionych przez producenta - które są równoznaczne z dokumentami typu: PZH, IMiD?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dokumentów wymienionych w SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr.1; pozycja 5): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 11-22kg?

Odpowiedź: NIE

3. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr.1; pozycja 4): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 7-14kg?

Odpowiedź: NIE

4. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr.1; pozycja 4): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 10-16kg?

Odpowiedź: NIE

5. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr.1; pozycja 1): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 2-5kg, ze specjalnym miejscem na pępowinę?

Odpowiedź: TAK

dotyczy zadania nr 2

6. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 2; pozycje: 1,2,3): przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyłącznie dokumentów wymienionych w SIWZ.

7. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 2; pozycje: 1,2,3): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających co najmniej jeden ściągacz taliowy?

Zastosowanie w pieluchomajtkie minimum jednego ściągacza taliowego, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, co przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszty związane z usługami prania pościeli.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga pieluchomajtek zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia.

8. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 2; pozycje: 1,2,3): pieluchomajtek dla dorosłych wyposażonych w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu?

Barierki boczne wraz z falbankami bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania produktu do ciała pacjenta. Powinny znajdować się w pachwinach, aby w jak największym stopniu uszczelnić miejsce krocza przed wyciekami. Falbanki wewnątrz skierowane do wewnątrz tworzą natomiast dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas napełniania pieluchomajtki moczem, falbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą się, tworząc rynne, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga pieluchomajtek zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia.

9. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 2; pozycje: 1,2,3): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające wskaźnik chłonności w postaci numeru seryjnego / daty produkcji / numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki moczem, co utrudnia identyfikację produktu i uniemożliwia złożenie reklamacji? Mamy świadomość oraz informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach (obniżony poziom chłonności, brak ściągacza taliowego, brak wyraźnego wskaźnika chłonności). Posiadamy również informację z Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach szpitalnych. Brak odpowiedniego poziomu chłonności oraz podstawowych systemów zabezpieczeń uniemożliwia skuteczne zabezpieczenie chorego. Nie dopuszczenie powyższego rozwiązania jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej czterech producentów (SCA, TZMO, Lille, ABENA) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające pełnowartościowy wskaźnik chłonności (w postaci co najmniej jednego paska, zmieniającego barwę pod wpływem moczu), a nie jego imitację (rozmywający się napis w postaci daty i serii produkcji). Jednocześnie gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga pieluchomajtek zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia

10. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 2; pozycje: 1,2,3): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytuowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor?

Odpowiedź: NIE.

11. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 2; pozycja 1): pieluchomajtki o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 73-122cm?

Odpowiedź: Zamawiający **dopuszcza** powyższy rozmiar, pozostałe parametry zgodne z SIWZ

12. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 2; pozycja 1): pieluchomajtki o chłonności co najmniej 2400g? Nasze pytanie motywujemy tym, że każdy rozmiar pieluchomajtki cechuje się inną chłonnością. Wymóg z SIWZ – 2000ml – odnosi się do chłonności dla rozmiaru S. Analizując Państwa zapotrzebowanie rozmiarowe, uważamy, że ten poziom chłonności nie spełni Państwa oczekiwań.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga pieluchomajtek zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia.

13. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 2; pozycja 2): pieluchomajtki o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 92-144cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższy rozmiar, pozostałe parametry zgodne z SIWZ

14. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 2; pozycje: 2,3): pieluchomajtki o chłonności co najmniej 2700g? Nasze pytanie motywujemy tym, że każdy rozmiar pieluchomajtki cechuje się inną chłonnością. Wymóg z SIWZ – 2000ml – odnosi się do chłonności dla rozmiaru S. Analizując Państwa zapotrzebowanie rozmiarowe, uważamy, że ten poziom chłonności nie spełni Państwa oczekiwań.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga pieluchomajtek zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia.

15. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 2; pozycja 3): pieluchomajtki o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 110-160cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższy rozmiar, pozostałe parametry zgodne z SIWZ

16. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 2; pozycja 3): złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o obwodzie produktu co najmniej 160 cm?

Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryteriom przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania pieluchomajtek w trzech różnych rozmiarach.

17. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie nr 2; pozycje: 1,2,3): pieluchomajtek oddychające na całej powierzchni produktu, hipoalergiczne i posiadające materiał redukujący zaczerwienienia oraz podrażnienia skóry ale o innej nazwie własnej?

Zastosowanie w pieluchomajtkce minimum jednego ściągacza taliowego, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, co przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszty związane z usługami prania pościeli.

Odpowiedź: TAK, przy zachowaniu pozostałych parametrów

dotyczy zapisów projektu umowy

18. Czy w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), pkt 5.5 ppkt 2, który nakłada na dostawców obowiązek odpowiedniego przechowywania oraz transportu wyrobów medycznych, produktów leczniczych, Zamawiający będzie wymagał aby dostawy do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu czyli pojazdami typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, ustalonych przez producenta?
19. Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?
20. Czy Zamawiający wymaga, aby dostawy towaru były wykonywane własnymi środkami transportu Wykonawców bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należyście wykonanej dostawy oraz tego, że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi.
21. Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie da Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych dla ludzi, nie były przewożone z produktami niemedyicznymi, w tym np. z oponami, żarówkami, substancjami żrącymi lub innymi, a zatem, że zachowane zostały wymogi: zabezpieczenia przed wzajemnym skażeniem produktów oraz przed ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym

Odpowiedź: (dot. pytań 18 – 21) Zamawiający wymaga by dostawy pieluchomajtek odbywały się na zasadach określonych w SIWZ.

Treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 tekst jednolity z późn. zm.) zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z poważaniem:

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczyl