

## Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 25-04-2019 roku

Wykonawcy biorący  
udział w postępowaniu

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANY TREŚCI SIWZ

dot. postępowania na: „*sukcesywne dostawy akcesoriów do sterylizacji, pojemników: transportowych, na materiał do badań histopatologicznych, na zużyty jednorazowy sprzęt medyczny oraz papierów rejestracyjnych do badań EKG, KTG oraz żeli*”

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

**Pytanie nr 1 dot. Zadanie nr 3, pozycja nr 2:**

Czy Zamawiający dopuści koperty posiadające na jednej stronie 9, a na drugiej 8 miejsc do zaprotokołowania cykli?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 2 dot. Zadanie nr 4, pozycja nr 3:**

Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 24 sztuki? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona. W przypadku zgody na powyższe pytanie prosimy również o określenie, czy w przypadku uzyskania niepełnej ilości opakowań należy wycenić niepełną ilość czy też zaokrąglić w górę do pełnej ilości bądź zgodnie z zasadami matematyki?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza testy w opakowaniu po 24 sztuki – pod warunkiem, że ilość opakowań zostanie przeliczona tak, aby liczba sztuk była przynajmniej zgodna z treścią SIWZ - Formularz Cenowy. Jeżeli z wyliczeń wychodzi niepełna ilość opakowań, należy ją zaokrąglić do pełnego opakowania w górę. Należy zaznaczyć dokonaną zmianę (w kol. 2 wielkość opakowania i w kol. 4 ilość opakowań) przez jej podkreślenie lub wyróżnienie kolorem.

**Pytanie nr 3 dot. Zadanie nr 4, pozycja nr 3:**

Czy Zamawiający dopuści testy składające się z fiolek z substancją testową oraz oddzielnie, sterylnie zapakowanych wymazówek. W przypadku obecności białek substancja testowa zmienia kolor w 10 sekund z czerwonego na niebieski.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 4 dot. Zadanie nr 4, pozycja nr 4-8:**

Czy Zamawiający dopuści rękawy w rolkach po 70mb? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona. W przypadku zgody na powyższe pytanie prosimy również o określenie, czy w przypadku uzyskania niepełnej ilości rolek należy wycenić niepełną ilość czy też zaokrąglić w górę do pełnej ilości bądź zgodnie z zasadami matematyki?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza rękawy w rolkach po 70mb - pod warunkiem, że ilość rolek zostanie przeliczona tak, aby liczba sztuk była przynajmniej zgodna z treścią SIWZ - Formularz Cenowy. Jeżeli z wyliczeń wychodzi niepełna ilość rolek, należy ją zaokrąglić do pełnej rolki w górę. Należy zaznaczyć dokonaną zmianę (w kol. 2 wielkość rolki i w kol. 4 ilość rolek) przez jej podkreślenie lub wyróżnienie kolorem.

**Pytanie nr 5 dot. Zadanie nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (Lp. 1-8) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje podział zamówienia na poszczególne zadania i nie wyraża zgody na wyłączenie z nich poszczególnych pozycji

**Pytanie nr 6 dot. Zadanie nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji oznakowanych wyłącznie normami EN 868-3,5 i ISO 11607-1,2 na linii zgrzewu fabrycznego? Norma EN 868-2 nie dotyczy rękawów do sterylizacji lecz dotyczy papieru krepowego.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

**Pytanie nr 7 dot. Zadanie nr 1**

Czy Zamawiający wymaga zgodnie z pkt.4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy i znak handlowy?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza jednakże nie jest to wymóg konieczny do spełnienia.

**Pytanie nr 8 dot. Zadanie nr 1**

Czy Zamawiający oczekuje rękawów do sterylizacji posiadających folię sześciowarstwową nie licząc warstwy kleju?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ

**Pytanie nr 9 dot. zadania nr 1, poz. 1-12:**

Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawów i torebek z wyłączeniem spełnienia wymagań normy 868-2? Norma 868-2 mówi ogólnie o materiałach do sterylizacji w arkuszach - papierze i włókninie. Nie ma oddzielnej normy na papier i włókninę do rękawów i torebek, dlatego przy rękawach i torebkach odnosimy się do normy 868-2, a że jest specjalna norma do papieru i włókny przy rękawach i torebkach, czyli norma 868-3, to powołujemy się na nią a nie na normę 868-2.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

**Pytanie nr 10 dot. zadania nr 1, poz. 9 i 10:**

Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie torebek z papierem o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ

**Pytanie nr 11 dot. zadania nr 1, poz. 11:**

Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie torebek w rozmiarze 320 x 600 mm?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ

**Pytanie nr 12 dot. zadania nr 1, poz. 11:**

Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie, zamiast torebek, rękawów włókninowo-foliowych w rozmiarze 300 mm x 100 mm, z przeliczeniem że w jednej rolce 100 m rękawa znajduje się 200 torebek o długości 500 mm? Tym samym w pozycji zostanie zaoferowanych 20 szt. rękawów. Pozwoli to złożyć lepszą ofertę cenową niż w przypadku torebek.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ



**Pytanie nr 13 dot. zadania nr 1, poz. 11:**

Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie, zamiast torebek, rękawów włókninowo-foliowych w rozmiarze 360 mm x 100 mb, z przeliczeniem że w jednej rolce 100 m rękawa znajduje się 200 torebek o długości 500 mm? Tym samym w pozycji zostanie zaoferowanych 20 szt. rękawów. Pozwoli to złożyć lepszą ofertę cenową niż w przypadku torebek.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ

**Pytanie nr 14 dot. zadania nr 1, poz. 12:**

Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie, zamiast torebek, rękawów włókninowo-foliowych w rozmiarze 420 mm x 100 mb, z przeliczeniem że w jednej rolce 100 m rękawa znajduje się 222 torebek o długości 450 mm? Tym samym w pozycji zostanie zaoferowanych 20 szt. rękawów. Pozwoli to złożyć lepszą ofertę cenową niż w przypadku torebek.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

**Pytanie nr 15 dot. zadania nr 1, poz. 13-15:**

Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie włókniny o gramaturze 57 g/m<sup>2</sup>, która nie jest 3-warstwowa?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ

**Pytanie nr 16 dot. zadania nr 1, poz. 16:**

Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie papieru w rozmiarze 120 x 150 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ

**Pytanie nr 17 dot. umowy:**

Czy Zamawiający zgodzi się w w § 4, ust 1. wydłużyć godziny dostaw do godz. 15:00?

Czy Zamawiający zgodzi się w w § 7, ust 2. Pkt a) i b) zamiast określenia „opóźnienie” użyć określenia „zwłoki”?

Czy Zamawiający zgodzi się w w § 7, ust 3. Zmniejszyć kare umowną z wartości 10% niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy na 5% niezrealizowanej części wartości przedmiotu umowy?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy i nie wyraża zgody na jego modyfikację.

**Pytanie nr 18 dot. zadania nr 1, poz. 12:**

Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie, zamiast torebek, rękawów włókninowo-foliowych w rozmiarze 420 mm x 100 mb, z przeliczeniem że w jednej rolce 100 m rękawa znajduje się 222 torebek o długości 450 mm? Tym samym w pozycji zostanie zaoferowanych 27 szt. rękawów. Pozwoli to złożyć lepszą ofertę cenową niż w przypadku torebek.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

**Dotyczy zapisów SIWZ:**

**Pytanie nr 19**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

**Odpowiedź:** Wykonawca ma obowiązek przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, w sytuacji, gdy dany Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej dopuszcza się złożenie wraz z ofertą oświadczenia o braku przynależności do jakiegokolwiek grupy kapitałowej.

**Pytanie nr 20**

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza jednakże nie jest to wymóg konieczny do spełnienia.

## **Dotyczy Parametry Techniczne:**

### **Pytanie nr 21 dot. zadania nr 2**

Dotyczy zadania 2.7. Czy zamawiający ma na myśli, test z naniesioną substancją wskaźnikową kompatybilną ze składem krwi ludzkiej. Substancja umieszczona na metalowej płytce ze stali szlachetnej. Zewnętrzna przezroczysta obudowa testu utrudnia dostęp czynnika myjącego, a jednocześnie umożliwia łatwą i precyzyjną wzrokową interpretację wyników. Specjalne zaczepy pozwalają na umieszczenie testu w dowolnym punkcie urządzenia myjącego.

**Odpowiedź:** TAK Zamawiający wymaga.

### **Pytanie nr 22 dot. zadania nr 4**

Dotyczy zadania 4.4 – 4.8. Czy zamawiający dopuszcza rękaw w rolkach o długości 70m

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza rękawy w rolkach po 70mb - pod warunkiem, że ilość rolek zostanie przeliczona tak, aby liczba sztuk była przynajmniej zgodna z treścią SIWZ - Formularz Cenowy. Jeżeli z wyliczeń wychodzi niepełna ilość rolek, należy ją zaokrąglić do pełnej rolki w górę. Należy zaznaczyć dokonaną zmianę (w kol. 2 wielkość rolek i w kol. 4 ilość rolek ) przez jej podkreślenie lub wyróżnienie kolorem.

### **Pytanie nr 23 dot. zadania nr 7**

Dotyczy zadanie 7.1 Czy zamawiający dopuszcza pojemnik transportowy o wymiarach: zewnętrzny 610 x 400 x 290mm, wewnętrzny 540 x 371 x 249mm

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

### **Pytanie nr 24 dot. zadania nr 7**

Dotyczy zadanie 7.2 Czy zamawiający dopuszcza pojemnik transportowy o wymiarach: zewnętrzny 410 x 300 x 290mm, wewnętrzny 349 x 271 x 302mm

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

### **Pytanie nr 25 – do opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3 (zadanie 4, poz. 1)**

Czy Zamawiający dopuści testy pakowane po 200 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy Zamawiającego o informację, czy przeliczenie ilości winno być dokonane z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań czy zgodnie z zasadami matematyki?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza testy w opakowaniu po 200 sztuk – pod warunkiem, że ilość opakowań zostanie przeliczona tak, aby liczba sztuk była przynajmniej zgodna z treścią SIWZ - Formularz Cenowy. Jeżeli z wyliczeń wychodzi niepełna ilość opakowań, należy ją zaokrąglić do pełnego opakowania w górę. Należy zaznaczyć dokonaną zmianę (w kol. 2 wielkość opakowania i w kol. 4 ilość opakowań ) przez jej podkreślenie lub wyróżnienie kolorem.

### **Pytanie 26 – do opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3 (zadanie 4, poz. 4-8)**

Czy Zamawiający dopuści rękawy spełniające wymagania SIWZ, o długości 70m z odpowiednim przeliczeniem ilości? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy Zamawiającego o informację, czy przeliczenie ilości winno być dokonane z zaokrągleniem w górę czy zgodnie z zasadami matematyki?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza rękawy w rolkach po 70mb - pod warunkiem, że ilość rolek zostanie przeliczona tak, aby liczba sztuk była przynajmniej zgodna z treścią SIWZ - Formularz Cenowy. Jeżeli z wyliczeń wychodzi niepełna ilość rolek, należy ją zaokrąglić do pełnej rolki w górę. Należy zaznaczyć dokonaną zmianę (w kol. 2 wielkość rolek i w kol. 4 ilość rolek ) przez jej podkreślenie lub wyróżnienie kolorem.

### **Pytanie 27 – do opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3 (zadanie 7, poz. 1)**

Czy Zamawiający dopuści pojemniki transportowe spełniające wymagania SIWZ, o wymiarach 60x40x32,9cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.



**Pytanie 28 – do opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3 (zadanie 7, poz. 2)**

Czy Zamawiający dopuści pojemniki transportowe spełniające wymagania SIWZ, o wymiarach 40x30x22cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie 29 – do opisu przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3 (zadanie 7, poz. 1, 2)**

Czy Zamawiający wymaga, aby z uwagi na wymagania normatywne i treści wytycznych i zaleceń, był kolorystyczny podział pojemników do transportu brudnego i czystego np. pojemniki do transportu brudnego – czerwone, pojemniki do transportu czystego – niebieskie? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o określenie ilości pojemników do transportu czystego i pojemników do transportu brudnego.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

**Pytanie 30**

Mając na względzie zasadę miarkowania i proporcjonalności kar umownych proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 7 ust. 2 pkt a) oraz b) wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) w sposób następujący:

„2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

a) niedostarczenia zamówionego przedmiotu umowy w terminie określonym w § 4, ust. 1 umowy w wysokości 1,00 % za każdy dzień opóźnienia, licząc od wartości zamówionych, a niedostarczonych zgodnie z zamówieniem wyrobów, łącznie jednak nie więcej niż 20% wartości brutto umowy, o której mowa w § 2 ust. 1.

b) niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 5, ust. 3 umowy w wysokości 1,00 % za każdy dzień opóźnienia, licząc od wartości reklamowanych wyrobów, łącznie jednak nie więcej niż 20% wartości brutto umowy, o której mowa w § 2 ust. 1.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy i nie wyraża zgody na jego modyfikację.

**Pytanie nr 31 dot zadania nr 11 poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści papier do EKG do aparatu MAC 800 w rozmiarze 1140x110x150 z odpowiednim przeliczeniem ilości na 20 sztuk?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 32 dot zadania nr 11 poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści papier do EKG do aparatu Schiller w rozmiarze 140x150x75 z odpowiednim przeliczeniem ilości na 9 sztuk?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie nr 33 dot zadania nr 11 poz. 14-15**

Czy Zamawiający dopuści papier do KTG w rozmiarze 112x100x100 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 34 dot zadania nr 11 poz. 19**

Czy Zamawiający dopuści papier do defibrylatora w rozmiarze 50x30 z odpowiednim przeliczeniem ilości na 34 sztuk?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 35 dot zadania nr 11 poz. 20**

Czy Zamawiający dopuści papier do defibrylatora w rozmiarze 100x22 z odpowiednim przeliczeniem ilości na 69 sztuk?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 36 dot zadania nr 11 poz. 21**

Czy Zamawiający dopuści papier do defibrylatora w rozmiarze 106x25?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 37 dot zadania nr 11 poz. 27**

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 210x140x156 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 38 dot zadania nr 11 poz. 29**

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 110x30 z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 39 dot zadania nr 11 poz. 33**

Czy Zamawiający ma na myśli pastę typu every?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

**Pytanie nr 40 dot – zadanie 9, pozycja 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 9, pozycja 1 pojemników o pojemności 20 ml. Pojemniki o nieznacznie większej pojemności nie mają wpływu na swoją funkcjonalność oraz jakość procedur medycznych. Większa pojemność jest zaletą, gdyż pozwala na umieszczenie większej próbki przeznaczonej do badań. Pragniemy również nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym.

W razie niedopuszczenia powyższego prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 41 dot – zadanie 9, pozycja 2**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 9, pozycja 2 pojemników o pojemności 35 ml. Pojemniki o nieznacznie większej pojemności nie mają wpływu na swoją funkcjonalność oraz jakość procedur medycznych. Większa pojemność jest zaletą, gdyż pozwala na umieszczenie większej próbki przeznaczonej do badań. Pragniemy również nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 42 dot – zadanie 9, pozycja 6**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 9, pozycja 6 pojemników o pojemności 2300 ml. Pojemniki o nieznacznie większej pojemności nie mają wpływu na swoją funkcjonalność oraz jakość procedur medycznych. Większa pojemność jest zaletą, gdyż pozwala na umieszczenie większej próbki przeznaczonej do badań. Pragniemy również nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym.

W razie niedopuszczenia powyższego prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 43**

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

**Odpowiedź:** W przypadku, gdy dany Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej dopuszcza się złożenie wraz z ofertą oświadczenia o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej.

**Pytanie nr 44 dot zadania 11 poz. 12**

Prosimy o wskazanie czy w w. pozycji zamawiający oczekuje papieru z nadrukiem czy bez?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga papieru z nadrukiem w kratkę.

**Pytanie nr 45 dot zadania 11 poz. 16,17,18**

Czy Zamawiający w ww. pozycjach oczekuje papieru oryginalnego czy dopuszcza papier kompatybilny?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga papier oryginalny lub równoważny.



**Pytanie nr 46 dot zadania 11 poz. 23**

Czy Zamawiający oczekuje w ww. pozycji nadruku w postaci kratki do wewnątrz czy na zewnątrz rolki?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga nadruku w postaci kratki do wewnątrz rolki.

**Pytanie nr 47 dot zadania 11 poz.24**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o ilości 200 kartek w składance z jednoczesnym przeliczeniem ilości.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 48 dot zadania 11 poz. 25**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o ilości 200 kartek w składance z jednoczesnym przeliczeniem ilości.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 49 dot zadania 11 poz. 26**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o ilości 200 kartek w składance z jednoczesnym przeliczeniem ilości.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 50 dot - Projekt umowy- §1 pkt. 2**

Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecnictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).

**Odpowiedź:** Zamawiający przy określaniu ilości zamawianego asortymentu dochował należytej staranności jednak w związku z różnorodnością zamawianych materiałów nie jest w stanie dokładnie określić ilości zamówionych wyrobów, ani też procentu wartości zamówienia w trakcie trwania umowy.

**Pytanie nr 51 dot - Projekt umowy- §3 pkt. 2**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 3ust. 2.projektu umowy zamiast zwrotu „5% wartości przedmiotu umowy” wpisanie zwrotu: „wartości niezrealizowanej części umowy”  
Wskazanie 5.% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecnictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) “ Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziła by do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

Wykonawca wskazuje, że zgodnie z art. 139 ustawy prawo zamówień publicznych w do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się posiłkowo przepisy kodeksu cywilnego. Kluczowy natomiast przepis kodeksu cywilnego dotyczący zasady swobody zawierania umów, art. 3531 k.c., odwołuje się do takich klauzul generalnych jak „właściwość (natura) stosunku prawnego” oraz „zasady współżycia społecznego”. Zamawiający, będąc stroną narzucającą treść umowy, kształtując jej treść, musi mieć na względzie w/w przepis i mieć na uwadze fakt, że treść i cel umowy nie może sprzeciwiać się w/w klauzulom generalnym. Prawo Zamawiającego do kształtowania umowy jest ograniczone również art. 5 kc, zgodnie z którym nie można czynić ze swojego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego, a działania polegające na czynieniu takiego użytku nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Bez wątpienia nakładanie na Wykonawcę kary umownej odnoszącej się do wartości całej umowy, a nie tylko jej niezrealizowanej części w przypadku odstąpienia od umowy powoduje



bezpodstawne wzbogacenie się Zamawiającego, bowiem jego ewentualna szkoda ogranicza się jedynie do wartości niezrealizowanej na skutek odstąpienia części umowy.

#### **Pytanie nr 52**

Prosimy o modyfikację zapisów § 7 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

#### **Pytanie nr 53 Dotyczy wzoru umowy**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż

***„Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?***

Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 150 zł.

**Odpowiedź dotyczy pytania nr 51-53:** Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy i nie wyraża zgody na jego modyfikację.

#### **Pytanie nr 54**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym wyłącznie tych pakietów, na które będzie składana oferta?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym wyłącznie tych zadań, na które będzie składana oferta.

#### **Pytanie nr 55**

W związku z obecnie obowiązującymi przepisami pozwalającymi na stosowanie faktur elektronicznych (art. 2 pkt 32 oraz art. 106n ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ) oraz planowanym w sierpniu br. upowszechnieniem stosowania elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych dzięki obowiązkowi przyjmowania e-faktur przez Zamawiających (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych), zwracamy się z prośbą o wskazanie w umowie w § 2 adresu e-mail, na który Wykonawca może przysyłać fakturę w formie elektronicznej.

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez dodanie w § 2 projektu umowy ust. 9 o następującej treści: ***„W trakcie realizacji zamówienia określonego niniejszą umową obowiązują zapisy Ustawy z dnia 09.11.2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym (Dz.U. z 2018r., poz. 2191).”*** (zamawiający informuje, że dane adresowe do przysyłania elektronicznych faktur zostaną przekazane po podpisaniu umowy)

#### **Pytanie nr 56**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga aby pojemniki do badań histopatologicznych posiadały na stałe przytwierdzone oznakowanie np. w postaci: wysokiej jakości etykiety odpornej na odczynniki rutynowo stosowane na pracowni (dalej zwanej etykietą) lub nadruk lub oznakowania w postaci techniki IML. Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia ***„W sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii”*** wymaga się aby ***„materiał pobrany do badania umieszczony został w pojemniku oznaczanym w sposób umożliwiający identyfikację pacjenta albo zwłok, od których został pobrany”***. Jednocześnie Rozporządzenie wskazuje iż: ***„Pozostały po wykonaniu blozków parafinowych materiał tkankowy przechowuje się przez okres co najmniej 28 dni od dnia ustalenia rozpoznania patomorfologicznego, w tym w wyniku badania pośmiertnego. Po upływie tego okresu materiał tkankowy jest poddawany utylizacji zgodnie z przepisami dotyczącymi postępowania z odpadami medycznymi.”*** Oznacza to, iż pojemnik, w którym materiał jest przechowywany powinien być wysokiej jakości, a oznakowanie materiału musi pozwalać na jednoznaczne zweryfikowanie pacjenta, od którego pochodzi. Etykieta lub



oznakowanie w postaci nadruku lub techniki IML uniemożliwia przypadkowe zamazanie napisu poprzez kontakt z tuszem jak dzieje się w przypadku zwykłej etykiety papierowej z drukarki (takie pojemniki również są dostępne na rynku). Pragniemy również zwrócić uwagę, iż zgodnie z tym samym rozporządzeniem: wymagane są **"procedury dotyczące: transportu materiału do zakładu patomorfologii, zakładu albo pracowni cytometrii przepływowej i postępowania w przypadku uszkodzenia pojemników lub opakowań zbiorczych podczas transportu, zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17020"** w związku z czym pojemniki powinny również spełniać wszystkie kryteria mogące podlegać ocenie podczas inspekcji w tym oznakowanie w czasie transportu, na co pośrednio wskazuje powyższa norma określająca wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję. Zatem Zwracamy się do zamawiającego o potwierdzenie iż oferowane pojemniki muszą bezwzględnie posiadać na stałe przytwierdzone oznakowanie np. w postaci: wysokiej jakości etykiety lub nadruku lub oznakowania w postaci techniki IML wraz z informacjami dotyczącymi transportu materiału w formalinie.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów zgodnych z zapisami SIWZ.

**Pytanie nr 57 dot - pakiet 9, poz. 4**

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 4 pojemnika do transportu materiału do badań histopatologicznych o pojemności 520 ml

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 58 dot - pakiet 9, poz. 5**

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 5 pojemnika do transportu materiału do badań histopatologicznych o pojemności 1200 ml

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 59 dot - pakiet 9, poz. 6**

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 6 pojemnika do transportu materiału do badań histopatologicznych o pojemności 2300 ml

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 60 dot - pakiet 9, poz. 7**

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 7 pojemnika do transportu materiału do badań histopatologicznych o pojemności 5600 ml

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 61 dot - pakiet 9, poz. 8**

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 8 pojemnika do transportu materiału do badań histopatologicznych o pojemności 10600 ml

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 62 dot zadania 11 poz. 27**

Prosimy o zweryfikowanie opisu przedmiotu zamówienia. Papiery do programatorów są zazwyczaj gładkie, bez nadruku. Prosimy zatem o dopuszczenie papieru do programatora o wymaganych wymiarach 210x140x200.

W pozycji 26 wymagają Państwo papieru bez nadruku 210x140x250 do ST Jude Medical natomiast w pozycji 27 wymagają Państwo również papieru do ST Jude Medical ale już z nadrukiem.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zmianę treści SIWZ. I jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. **Zmiany należy uwzględnić podczas sporządzania oferty.**

KIEROWNIK  
Działu Zamówień Publicznych  
mgr Mariusz Pawlaczuk 9