

Dział Zamówień Publicznych
tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 16 sierpień 2016r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

INFORMACJA

Dotyczy: postępowania na „Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości i stanu sanitarno – higienicznego oraz transportu odpadów medycznych i komunalnych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu” (sprawa nr 50/16).

W odpowiedzi na pytania Wykonawców Zamawiający informuje:

Pytanie nr 1:

Czy na terenie Zamawiającego istnieje możliwość zainstalowania pralko – suszarki do dezynfekcji mopów, ścierek i odzieży roboczej ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje iż istnieje taka możliwość.

Pytanie nr 2:

Kto zapewnia wózki do transportu pacjentów ?

Odpowiedź: Zamawiający.

Pytanie nr 3:

Kto zapewnia wózki do transportu zwłok ?

Odpowiedź: Zamawiający.

Pytanie nr 4:

Czy karty charakterystyki, ulotki preparatów myjących, myjąco – dezynfekujących i dezynfekujących należy dołączyć do oferty?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby od pierwszego dnia realizacji usługi wszystkie stanowiska pracy były wyposażone w karty charakterystyki i ulotki preparatów myjących i myjąco-dezynfekujących.

Pytanie nr 5:

Kto zapewnia pojemniki do dezynfekcji przez zanurzenie basenów, kaczek, misek nerkowatych, itp.?

Odpowiedź: Zamawiający.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający posiada myjnie-dezynfektory do mycia i dezynfekcji basenów, kaczek, misek nerkowatych ? Jeśli tak to jakiego producenta i kto zapewnia do nich środki ?

Odpowiedź: Nie posiada.

Pytanie nr 7:

Prosimy o podanie informacji czy na obiekcie znajdują się wykładziny dywanowe lub dywany, które Wykonawca będzie zobligowany prać ? Jeśli tak prosimy o podanie ich powierzchni i częstotliwości usługi ?

Odpowiedź: Zamawiający w Załączniku nr 1 do Projektu umowy (str. 3) wykazał powierzchnię wykładzin dywanowych, tj. 88,8 m². Oczekiwana częstotliwość prania – co 3 miesiące.

Pytanie nr 8:

Czy do obowiązków Wykonawcy należy pranie firan i zasłon?

Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje od Wykonawcy tego typu usługi.

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca nie odpowiada za pranie firan, zasłon?

Odpowiedź: Odpowiedź jak w pytaniu wyżej.

Pytanie nr 10:

Kto zapewnia środki do mycia i dezynfekcji szkła laboratoryjnego?

Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje od Wykonawcy tego typu usługi.

Pytanie nr 11:

Czy Zamawiający wyraża zgodę, na zastosowanie do dezynfekcji wybranych powierzchni we wszystkich pomieszczeniach należących do strefy II ogólnej czystości, zamiast osobno środka myjącego i środka dezynfekującego, jednego preparatu o właściwościach myjąco - dezynfekujących?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie do dezynfekcji wybranych powierzchni we wszystkich pomieszczeniach należących do strefy II ogólnej czystości jednego preparatu o właściwościach myjąco - dezynfekujących.

Pytanie nr 12

Czy do obowiązków Wykonawcy należy mycie i dezynfekcja promienników lamp bakteriobójczych? Jeśli tak, czy Zamawiający dopuści preparat na bazie skażonego etanolu do realizacji ww. czynności?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga od Wykonawcy mycia i dezynfekcji promienników lamp bakteriobójczych 70% etanolem.

Pytanie nr 13

Prosimy o potwierdzenie, iż do utrzymania czystości sprzętu komputerowego należy zapewnić profesjonalne preparaty przeznaczone do tego celu (do monitorów, obudowy komputerów).

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę z należytą starannością, stosując środki i preparaty zgodnie z przeznaczeniem (wskazane w Planie Higieny).

Pytanie nr 14:

Czy Wykonawca odpowiada za ważenie odpadów ? Jeśli tak, to Czy Wykonawca zapewnia wagi do ważenia odpadów ?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca waży odpady w obecności wyznaczonego pracownika komórki organizacyjnej Zamawiającego, wagi do ważenia odpadów zobowiązany jest zapewnić Wykonawca.

Pytanie nr 15:

Czy Zamawiający wyraża zgodę, na zastosowanie do dezynfekcji wybranych powierzchni we wszystkich pomieszczeniach należących do strefy IV ciągłego skażenia, zamiast osobno środka myjącego i środka dezynfekującego, jednego preparatu o właściwościach myjąco - dezynfekujących?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie do dezynfekcji wybranych powierzchni we wszystkich pomieszczeniach należących do strefy IV ciągłego skażenia jednego preparatu o właściwościach myjąco - dezynfekujących

Pytanie nr 16:

Zamawiający w części B, pkt.I, ppkt.1 SIWZ wymaga, aby w strefie II ogólnej czystości używać środka myjącego + dezynfekcja wybranych powierzchni.
Jakie „wybrane powierzchnie”, które należy poddać dezynfekcji Zamawiający ma na myśli?

Odpowiedź: Pod hasłem „wybrane powierzchnie” Zamawiający rozumie wszystkie powierzchnie strefy dotykowej, tzn. obejmujące wszystkie powierzchnie, z którymi pacjent i personel kontaktują się często, ale które nie zostały skażone biologicznym materiałem ludzkim; z uwagi na częsty kontakt za pośrednictwem rąk lub sprzętu medycznego ryzyko kontaminacji tych obszarów jest duże oraz przeniesienie znajdującego się na tych

powierzchniach zanieczyszczenia na każdą kontaktującą się z nimi osobę (m.in. klamki, uchwyty, kontakty, słuchawki telefoniczne, poręcze krzeseł, blaty robocze, strefa wokół umywalki).

Pytanie nr 17:

Prosimy o podanie ile pracowników wymaga Zamawiający do zabezpieczenia tzw. zespołu interwencyjnego w obiektach przy ul. Toruńskiej i ul. Poznańskiej?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zespół interwencyjny przy ul. Toruńskiej 7 i przy ul. Poznańskiej 79. Wykonawca określi ilu pracowników w/wym. zespołów będzie potrzebnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 18:

Jakie 3 myjki zobowiązany będzie zainstalować Wykonawca do mycia i dezynfekcji obuwia operacyjnego (jaki rodzaj myjek ma na myśli Zamawiający) ?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje od Wykonawcy realizacji usługi mycia i dezynfekcji obuwia operacyjnego przy użyciu profesjonalnego sprzętu – myjki dezynfektora do obuwia operacyjnego.

Pytanie nr 19:

Czy do wykonawcy należy dostarczenie środka do mycia i dezynfekcji obuwia w myjkach, które należy zainstalować?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż po stronie Wykonawcy jest kompleksowa realizacja usługi, w tym dostarczanie środka do mycia i dezynfekcji obuwia.

Pytanie nr 20:

Czy Zamawiający wyraża zgodę, na zastosowanie do dezynfekcji wybranych powierzchni we wszystkich pomieszczeniach należących do strefy IV ciągłego skażenia, zamiast osobno środka myjącego i środka dezynfekującego, jednego preparatu o właściwościach myjąco – dezynfekujących.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie do dezynfekcji wybranych powierzchni we wszystkich pomieszczeniach należących do strefy IV ciągłego skażenia jednego preparatu o właściwościach myjąco – dezynfekujących.

Pytanie nr 21:

Czy Zamawiający wyraża zgodę, na zastosowanie do dezynfekcji wybranych powierzchni we wszystkich pomieszczeniach należących do strefy II ogólnej czystości, zamiast osobno środka myjącego i środka dezynfekującego, jednego preparatu o właściwościach myjąco - dezynfekujących?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie do dezynfekcji wybranych powierzchni we wszystkich pomieszczeniach należących do strefy II ogólnej czystości jednego preparatu o właściwościach myjąco – dezynfekujących.

Pytanie nr 22:

Zamawiający w części B, pkt.V, ppkt.32 SIWZ wymaga, że "Wykonawca zapewni od pierwszego dnia realizowania umowy urządzenie do automatycznego procesu dezynfekcji przez zamglawianie powierzchni, sprzętu medycznego i wyposażenia. Urządzenie i preparaty powinny być bezpieczne dla powierzchni dekontaminowanych i sprzętu stanowiącego wyposażenie pomieszczeń, w szczególności sprzętu elektronicznego, elementów z gumą, plastikiem itp.. Do zamglawiania zastosuje środek o szerokim spektrum skuteczności biobójczej. Zamawiający wskazuje preparaty do dekontaminacji na bazie kwasu nadoctowego. Urządzenie ma rejestrować procesy zamglawiania i umożliwiać kontrolę parametrów procesu"

Czy Zamawiający dopuści stosowanie przez Wykonawcę standardowego sprzętu do zamglawiania z użyciem środka na bazie nadtlenu wodoru (bez rejestracji procesu zamglawiania) ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie dopuszcza standardowego sprzętu do zamglawiania oraz wymaga realizacji usługi preparatem na bazie kwasu nadoctowego z rejestrowaniem procesu zamglawiania i kontroli parametrów procesu.

Pytanie nr 23:

W związku z faktem, że Zamawiający w SIWZ i załącznikach, nie określił, jakie czynności i z jaką częstotliwością mają być wykonywane w poniżej wymienionych komórkach, prosimy o przypisanie do poniżej

3

wymienionych komórek organizacyjnych Szpitala, czynności, stref i ich częstotliwości wykonywania, których realizacji wymaga Zamawiający:

- 1) Szkoła Rodzenia,
- 2) Rejestracji Poradni Specjalistycznych
- 3) Pododdział Anastazjologii
- 4) Wózkownia
- 5) Biblioteka
- 6) Kaplica, zakrystia
- 7) Sale audiowizualna i konferencyjna
- 8) Pomieszczenia socjalne działu utrzymania ruchu i działu logistyki
- 9) Depozyt Rzeczy Chorych
- 10) Centrala telefoniczna.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż czynności i częstotliwość ich wykonywania – zgodnie z ogólną koncepcją podziału Szpitala na strefy czystościowe. Poniżej wskazano strefy czystościowe, do których przydzielone są wyżej wskazane pomieszczenia:

- 1) Szkoła Rodzenia - strefa I,
- 2) Rejestracji Poradni Specjalistycznych- strefa I,
- 3) Pododdział Anastazjologii - strefa II/I,
- 4) Wózkownia - strefa II,
- 5) Biblioteka - strefa I,
- 6) Kaplica, zakrystia - strefa I,
- 7) Sale audiowizualna i konferencyjna - strefa I,
- 8) Pomieszczenia socjalne działu utrzymania ruchu i działu logistyki - strefa I,
- 9) Depozyt Rzeczy Chorych - strefa I,
- 10) Centrala telefoniczna - strefa I.

Pytanie nr 24:

Zamawiający w części C, pkt.III, ppkt.1 SIWZ pisze: "koncepcja wykonywania usługi - Plan Higieny dla wojewódzkiego szpitala Zespólnego im. L. Perzyny w Kaliszu opracowany zgodnie z podziałem pomieszczeń przyporządkowanych do poszczególnych stref higienicznych w oparciu o zasady podziału środowiska szpitalnego na strefy zagrożenia i procesy dekontaminacji..."

Prosimy o przypisanie stref czystościowych do pomieszczeń wymienionych w załączniku nr 5 do SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że po stronie Wykonawcy jest złożenie oferty zawierającej koncepcję wykonania usługi – Plan Higieny, opracowany zgodnie z podziałem pomieszczeń przyporządkowanych do poszczególnych stref w oparciu o zasady podziału środowiska szpitalnego na strefy zagrożenia i procesy dekontaminacji.

Pytanie nr 25:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych usunęła zawarte w art. 24 ust. 1 pkt 1 oraz 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej p.z.p. – przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W ich miejsce ustawodawca wprowadził nową, przesłankę wykluczenia wykonawcy, który w okresie trzech lat przed wszczęciem postępowania w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, pod warunkiem że zamawiający przewidział taką przesłankę wykluczenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Nowa przesłanka wykluczenia wykonawców jest zgodna z postanowieniami art. 45 ust. 2 lit. d dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi, który dotyczy możliwości wykluczenia z postępowania wykonawcy, który dopuścił się tzw. poważnego wykroczenia zawodowego.

Nowelizacja p.z.p. ukazuje zgodność z założeniami dyrektywy 2014/24/UE. Artykuł 57 ust. 4 lit. g dyrektywy 2014/24/UE stanowi, że instytucje zamawiające mogą wykluczyć lub zostać zobowiązane przez państwa członkowskie do wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia każdego wykonawcy, który m.in. wykazywał znaczące lub uporczywe niedociągnięcia w spełnieniu istotnego wymogu w ramach wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejszej umowy z podmiotem zamawiającym

lub wcześniejszej umowy w sprawie koncesji, które doprowadziły do wcześniejszego rozwiązania tej umowy, odszkodowań lub innych porównywalnych sankcji.

Brzmienie art. 24 ust. 2a p.z.p. wskazuje, iż zamawiający, celem osiągnięcia możliwości wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, zobligowany będzie do wprowadzenia odpowiedniego zapisu przewidującego taką możliwość w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający w celu stworzenia możliwości wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawców, którzy w przeszłości w sposób zawiniony i poważny naruszyli obowiązki zawodowe, zobligowany będzie do wskazania tej przesłanki w jednym z wyżej wskazanych dokumentów.

W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie do treści ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ zapisów wynikających z art. 24 ust 2a ustawy Pzp tj.:

"Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależyście wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych.

Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinonemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia."

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu.

Pytanie nr 26:

Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu Sekcja III.2.1.2) oraz w części C pkt 1.2) SIWZ opisał warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia w następujący sposób:

"O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. spełniają warunki dotyczące: (...)

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie Wykonawca wykonał lub wykonuje co najmniej 3 zamówienia:

- > których przedmiotem są usługi kompleksowego utrzymania czystości i stanu sanitarno higienicznego oraz transport odpadów komunalnych i medycznych, będących przedmiotem zamówienia o wartości minimum 10 000 000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100) brutto łącznie, w tym min. jedno zamówienie o wartości 3 000 000,00 (słownie: trzy miliony złote 00/100),*

> co najmniej jedno zamówienie wykonywane w szpitalach liczących 800 łóżek,

Odnosnie usług niezakończonych, będących w trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wartość usługi zrealizowanej na dzień składania ofert opiewa na kwoty określone powyżej.

Nadmienić należy, iż priorytetowym celem Zamawiającego jest ograniczenie ryzyka wyboru wykonawcy niezdolnego do wykonania zamówienia publicznego. Zamawiający powinien opisać swoje potrzeby w taki sposób, aby przedmiot zamówienia spełniał jego wymagania i zaspokajał potrzeby a warunki udziału w postępowaniu były opisane w sposób gwarantujący należyte wykonanie zamówienia. Opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu powinien być związany z przedmiotem zamówienia i proporcjonalny do przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem niniejszego postępowania jest świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości i stanu sanitarno - epidemiologicznego oraz transport odpadów komunalnych na terenie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. L. Perzyny w Kaliszu, które obejmuje:

- ♦ utrzymanie czystości i należytego stanu sanitarno - higienicznego,
- ♦ segregację odpadów medycznych, niebezpiecznych i komunalnych oraz transport odpadów komunalnych i medycznych,
- ♦ czynności pomocnicze realizowane przy obsłudze pacjentów wykonywane pod nadzorem i na zlecenie personelu medycznego.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę rodzaj, zakres i wielkość zamówienia będącego przedmiotem prowadzonego postępowania przetargowego, Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia, w celu zapewnienia należytego wykonania zamówienia, na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w

postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, winien legitymować się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu minimum trzech zamówienia spełniających poniższe kryteria tj:

- > **przedmiotem są usługi kompleksowego utrzymania czystości i stanu sanitarno-higienicznego, transport odpadów komunalnych i medycznych oraz czynności pomocnicze przy obsłudze pacjenta o wartości minimum 10 000 000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych00/100) brutto łącznie, w tym min. jedno zamówienie o wartości 3 000 000,00 (słownie: trzy miliony złote 00/100),**
- > **co najmniej jedno zamówienie wykonywane w szpitalach liczących 800 łóżek,**

W związku z powyższym wnosimy o stosowną modyfikację treści części C pkt 1.2) SIWZ oraz treści Sekcji III.2.1.2) ogłoszenia na wyżej przytoczony zapis.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu.

Pytanie nr 27:

Terminy wejścia w życie i wielkość zmian wprowadzonych w art. 142 ust 5 ustawy PZP w całości są niezależne od woli stron umowy o zamówienie publiczne. Aby zatem zapewnić z jednej strony stabilność finansów publicznych, którymi dysponują zamawiający a z drugiej strony dać wykonawcę gwarancję ich słusznym interesów, ustawodawca wprowadził obowiązek waloryzacji umów wieloletnich. Idea art. 142 ust 5 wyraża się w daniu gwarancji obu stronom umowy pewności, iż w razie zaistnienia zewnętrznego zdarzenia w tym przepisie wskazanego, z góry wiedzą w jaki sposób mają się zachować. Stąd obowiązek zawarcia w siwz swego rodzaju automatycznych mechanizmów dostosowywania wynagrodzenia wykonawcy do zewnętrznych warunków. Przy zapewnieniu zamawiającym bezpieczeństwa prawnego koniecznych zmian.

Skoro to zdarzenia zewnętrzne determinują moment wyjścia w życie zmian, o których mowa w art. 142 ust 5 ustawy PZP, to zasadne jest aby konsekwencje tych zmian znalazły odzwierciedlenie w treści stosunku prawnego łączącego zamawiającego i wykonawcę w terminie, w którym te zmiany weszły w życie. Każdy inny termin wprowadzenia zmian w życie budzić może uzasadnione wątpliwości co do tego, czy nie mamy do czynienia z niedozwolonymi negocjacjami między stronami umowy. Brak bowiem obiektywnego powodu uzasadniającego inny termin wprowadzenia zmian niż dostosowanie się stron umowy do działań legislacyjnych ustawodawcy.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów §13 ust. 1 ppkt l) projektu umowy w następujący sposób:

"Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy a zmiana obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie przepisów zmieniających wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy o których mowa w §13 ust. 1 pkt 2 i 3 projektu umowy".

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy Projektu umowy §13 ust. 1 ppkt l) na zapisy o następującej treści: "Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy a zmiana obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie przepisów zmieniających wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o których mowa w §13 ust. 1 pkt 2 i 3 projektu umowy".

Jednocześnie Zamawiający koryguje zapisy Projektu umowy §13 ust. 1 ppkt b), które otrzymują brzmienie: „W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 1, wyliczona zostanie wysokość cen jednostkowych brutto na podstawie nowych przepisów przy zachowaniu wysokości cen jednostkowych netto”.

Zmianie ulegają także zapisy Części R.II pkt b) i l) SIWZ na treść jak powyżej.

Pytanie nr 28:

Zamawiający w części B, pkt.V, ppkt.32 SIWZ wymaga, że "Wykonawca zapewni od pierwszego dnia realizowania umowy urządzenie do automatycznego procesu dezynfekcji przez zamglawianie powierzchni, sprzętu medycznego i wyposażenia. Urządzenie i preparaty powinny być bezpieczne dla powierzchni dekontaminowanych i sprzętu stanowiącego wyposażenie pomieszczeń, w szczególności sprzętu elektronicznego, elementów z gumy, plastikiem itp.. Do zamglawiania zastosuje środek o szerokim spektrum skuteczności biobójczej. Zamawiający wskazuje preparaty do dekontaminacji na bazie kwasu nadoctowego. Urządzenie ma rejestrować procesy zamglawiania i umożliwiać kontrolę parametrów procesu"

Prosimy o dopuszczenie środka do zamglawiania, opartego na nadtlenu wodoru i kationach srebra pozostawiając pozostałe w/w przez Zamawiającego wymagania bez zmian (urządzenie spełniające wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego)

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 29:

Mając na uwadze treść wzoru umowy wnosimy o zmianę o 50% wysokości kar umownych zastrzeżonych w powyższych przepisach.

W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Zespołów Arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych ustanawianie przez zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych uznać należy bezwzględnie za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku, nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obciążone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stanowisko powyższe znajduje pełne potwierdzenie m.in. wyroku Zespołu Arbitrów z dnia 23 sierpnia 2007 r. sygn. akt: UZP/ZO/0-1030/07. Zważyć bowiem należy, że kara umowna (odszkodowanie umowne) ze swojej istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie zaś prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem bezspornie rażące naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współzycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważnością czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531 k.c. w związku z art. 58 § 1 k.c.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Projektu umowy i nie wyraża zgody na ich modyfikację.

Pytanie nr 30:

Działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, wnoszę o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poprzez dookreślenie zasad realizacji przez Zamawiającego obowiązku wynikającego z art. 142 ust 5. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w treści obowiązującej po dniu 19 października 2014 r. tj. w treści, którą stosuje się do przedmiotowego postępowania nakazują, poprzez dodanie zapisu wzoru umowy zdania: „Zmiana wynagrodzenia wchodzi w życie z dniem zmiany przepisów, które stanowią podstawę zmiany wynagrodzenia wykonawcy”.

Powyższa zmiana ma na celu uczynienie zadość przez Zamawiającego obowiązkowi wynikającemu z art. 142 ust 5 ustawy PZP, poprzez doprecyzowanie, iż wartość wynagrodzenia wykonawcy ulega zmianie z dniem zaistnienia (w szczególności w wyniku zmiany ustawy lub innego aktu prawnego) którejkolwiek ze zmian, o których mowa w art. 142 ust 5 ustawy PZP. Jednym z bowiem elementów określenia zasad wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia umownego jest wskazanie terminu wejścia w życie aneksu w tym zakresie.

Uzasadnieniem ratio legis – zgodnie z wolą ustawodawcy – przywołanego przepisu art. 142 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych było m.in., że: „w praktyce zamawiających właściwie nieobecne było włączanie do wzorów umów tzw. klauzul waloryzacyjnych. Przygotowana przez zamawiających treść wzorów (projektów) umów, nie pozwalała na uwzględnienie w ostatecznych rozliczeniach nawet znacznych, niezależnych od wykonawców, zmian kosztów wykonania zamówienia, zwłaszcza dotyczących zmian wysokości obciążeń publicznoprawnych. W efekcie, przy niewysokich marżach, pozornie niewielka zmiana np. podatku od towarów i usług (VAT) powodowała utratę marży, a w konsekwencji prowadziła do pogorszenia sytuacji finansowej przedsiębiorcy. Powyższe prowadziło do znacznego ograniczania przez przedsiębiorców kosztów wykonania zamówienia. Wyżej wskazane sytuacje odnosiły się przede wszystkim do umów wieloletnich, w trakcie trwania których wykonawcy byli zaskakiwani zmianami ciężarów publicznoprawnych oraz kosztami określanymi przez przepisy prawa. Ponadto, skutki dotyczące zmian wynagrodzenia odczuwają także pracownicy, przy czym jednocześnie zamawiający są narażeni na pogorszenie jakości wykonywanego zamówienia, np. przez zastąpienie materiałów potrzebnych do wykonania zamówienia materiałami tańszymi, które zazwyczaj są materiałami niższej jakości. Zniwelowanie powyższych działań może nastąpić dzięki wprowadzeniu zasady obowiązku wprowadzania do umów zapisów dotyczących odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia w ściśle określonych przypadkach”.

Stąd wolą ustawodawcy stało się, aby w umowach zawartych w wyniku rozstrzygnięcia postępowań wszczętych po dniu 19.10.2014 r., Zamawiający określał kiedy i na jakich zasadach zwaloryzuje umowę, jeśli zajdzie jedna z przesłanek wskazanych w art. 142 ust 5 ustawy PZP. Pokreślić należy, iż nie chodzi o wpisywanie konkretnych kwot waloryzacji, nie znanych przecież także Zamawiającemu, ale określenie jasnych mechanizmów waloryzacji – w tym terminów – w razie wystąpienia którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 142 ust 5 PZP.

Terminy wejścia w życie i wielkość zmian wprowadzonych w art. 142 ust 5 ustawy PZP w całości są bowiem niezależne od woli stron umowy o zamówienie publiczne. Aby zatem zapewnić z jednej strony stabilność finansów publicznych, którymi dysponują zamawiający a z drugiej strony dać wykonawcę gwarancję ich słusznym interesów, ustawodawca wprowadził obowiązek waloryzacji umów wieloletnich. Idea art. 142 ust 5 wyraża się w daniu gwarancji obu stronom umowy pewności, iż w razie zaistnienia zewnętrznego zdarzenia w tym przepisie wskazanego, z góry wiedzą w jaki sposób mają się zachować. Stąd obowiązek zawarcia w siwz swego rodzaju automatycznych mechanizmów dostosowywania wynagrodzenia wykonawcy do zewnętrznych warunków. Przy zapewnieniu zamawiającym bezpieczeństwa prawnego koniecznych zmian.

Skoro to zdarzenia zewnętrzne determinują moment wyjścia w życie zmian, o których mowa w art. 142 ust 5 ustawy PZP, to zasadne jest aby konsekwencje tych zmian znalazły odzwierciedlenie w treści stosunku prawnego łączącego zamawiającego i wykonawcę w terminie, w którym te zmiany weszły w życie. Każdy inny termin wprowadzenia zmian w życie budzić może uzasadnione wątpliwości co do tego, czy nie mamy do czynienia z niedozwolonymi negocjacjami między stronami umowy. Brak bowiem obiektywnego powodu uzasadniającego inny termin wprowadzenia zmian niż dostosowanie się stron umowy do działań legislacyjnych ustawodawcy.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 27 niniejszych wyjaśnień.

Pytanie nr 31:

Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie w projekcie umowy, postanowienia umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy za 3 miesięcznym wypowiedzeniem.

Należy zauważyć, że w przypadku umów długoterminowych zawieranych na okres 2 - 3 lat w momencie zawierania umowy strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników mogących mieć negatywny wpływ na wykonywanie zobowiązań umownych dla każdej ze stron, jak również w sposób kompleksowy i wyczerpujący uregulować procedury postępowania w takich wypadkach. Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów nie są one zainteresowane dalszym kontynuowaniem współpracy na dotychczasowych warunkach. Mając na względzie dynamikę życia gospodarczego, czyli pojawianie się nowych technologii wykonywania zamówień, czy też nowych środków, może po kilku latach dojść do sytuacji, gdy jedna ze stron w tym również zamawiający będzie chciał skorzystać z jednostronnego uprawnienia do zakończenia umowy przed upływem jej obowiązywania. Obowiązujące przepisy ustawy prawo zamówień publicznych nie zawierają w tym zakresie żadnych zakazów.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Projektu umowy i nie wyraża zgody na ich modyfikację.

Pytanie nr 32:

Czy w przypadku wprowadzenia minimalnej stawki za roboczogodzinę od umów cywilno-prawnych, a skutkujących zmianą wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z umowy w sprawie zamówienia publicznego, uwzględniającej zmiany przepisów prawa obowiązującego, już od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia iż zgodnie z zapisami części B.2, pkt V ppkt 13) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę. Zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostały przewidziane w części R.II SIWZ.

Pytanie nr 33:

Zamawiający na str. 11 SIWZ, pkt 5) zobowiązuje Wykonawcę do przygotowania kart charakterystyki i ulotek informacyjnych preparatów myjących, myjąco-dezynfekcyjnych i dezynfekcyjnych wskazanych w planie higieny. Prosimy o potwierdzenie, że w/w dokumenty ma przedstawić wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga od pierwszego dnia realizacji usługi, aby wszystkie stanowiska pracy były wyposażone w karty charakterystyki i ulotki preparatów myjących i myjąco- dezynfekujących.

Pytanie nr 34:

Zamawiający w załączniku nr 5 do SIWZ wymaga, aby w strefie III i IV stosować preparaty myjąco-dezynfekcyjne o szerokim spektrum działania: B,F,V,Tbc,S (łącznie z Polio) skuteczne w czasie nie dłuższym niż 10 minut. Prosimy o potwierdzenie, że wymóg ten nie dotyczy środka do zamglawiania (który będzie również stosowany w strefach III i IV), gdyż zgodnie z wiedzą Wykonawcy na rynku nie ma środków do zamglawiania o właściwościach opisanych powyżej.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga od Wykonawcy, że zapewni w strefach III i IV preparaty myjąco – dezynfekcyjne o skuteczności biobójczej: B, Tbc, F, V, S dla wszystkich powierzchni o czasie działania maks. do 10 minut do dekontaminacji wymaganej między zabiegami inwazyjnymi.

Pytanie nr 35:

Zamawiający w załączniku nr 5 do SIWZ wymaga, aby w strefie III i IV stosować preparaty myjąco-dezynfekcyjne o szerokim spektrum działania: B,F,V,Tbc,S (łącznie z Polio) skuteczne w czasie nie dłuższym niż 10 minut. Prosimy o potwierdzenie, że wymóg stosowania w/w środków odnosi się wyłącznie do środków używanych do dekontaminacji wymaganej między zabiegami inwazyjnymi (zgodnie z pkt. B SIWZ i Projektem Umowy), w salach operacyjnych, zabiegowych, porodowych, endoskopowych, dializoterapii.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga od Wykonawcy, że zapewni w strefach III i IV preparaty myjąco – dezynfekcyjne o skuteczności biobójczej: B, Tbc, F, V, S dla wszystkich powierzchni o czasie działania maks. do 10 minut do dekontaminacji wymaganej między zabiegami inwazyjnymi.

Pytanie nr 36:

Prosimy o potwierdzenie, że do dezynfekcji inkubatorów Zamawiający dopuści preparat o działaniu bakteriobójczym, drożdżobójczym, wirusobójczym (HBV, HCV, HIV, Rota), prątkobójczym w czasie do 15 minut posiadający pozytywną opinią ImiD?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje od Wykonawcy, że zapewni preparat o szerokim spektrum działania i skuteczności do 15 minut. Zamawiający wymaga, aby preparat do dezynfekcji inkubatorów posiadał pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka.

Pytanie nr 37:

Czy do dezynfekcji promienników lamp bakteriobójczych Zamawiający dopuści preparat na bazie skażonego alkoholu o właściwościach dezynfekujących o spektrum B, F, V, Tbc (łącznie z Polio) w czasie 10 minut?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje od Wykonawcy realizacji usługi mycia i dezynfekcji promienników lamp bakteriobójczych 70% etanolem.

Pytanie nr 38:

Zamawiający na str. 8 SIWZ, pkt. 13 zastrzegł, że środki zawierające związki chloru Wykonawca będzie używał wyłącznie do dezynfekcji urządzeń sanitarnych w łazienkach, toaletach i brudownikach oraz powierzchni zanieczyszczonych substancją organiczną. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza wyżej opisane zastosowanie środków chlorowych we wszystkich oddziałach i komórkach organizacyjnych szpitala (w tym na oddziałach dziecięcych, noworodkowych).

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje od Wykonawcy, że środki zawierające związki chloru Wykonawca będzie używał wyłącznie do dezynfekcji urządzeń sanitarnych w łazienkach, toaletach i brudownikach oraz do powierzchni zanieczyszczonych substancją organiczną. W oddziałach dziecięcych i noworodkowym Wykonawca może zastosować wyłącznie środki dezynfekcyjne i myjąco - dezynfekujące posiadające dopuszczenie do stosowania w tych oddziałach.

Pytanie nr 39:

Prosimy o informację czy do obowiązków Wykonawcy należy dostarczanie mydła do systemu otwartego?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczał i zaopatrywał na bieżąco komórki organizacyjne Szpitala również w mydło do systemu otwartego tzw. mydło lane.

Pytanie nr 40:

Zamawiający wymaga dostarczania mydła w płynie w systemie zamkniętym kompatybilnego z dozownikami, np. Sterisol, Sensiva. Pragniemy zaznaczyć iż preparat Sensiva jest emulsją myjącą nie zawierającą w swoim składzie mydła. Prosimy zatem o potwierdzenie, że Zamawiający używa zamiennie pojęcia mydła i emulsji myjącej.

Odpowiedź: Zamawiający użył skrótu myślowego w przypadku preparatu Sensiva, który jest emulsją myjącą nie zawierającą mydła.

Pytanie nr 41:

Czy Zamawiający posiada myjnie-dezynfektory do naczyń na wydaliny? Jeśli tak, prosimy o informacje kto, Zamawiający czy Wykonawca, zapewnia do nich środki?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takich urządzeń.

Pytanie nr 42:

Kto, Wykonawca czy Zamawiający, zapewnia preparaty do mycia i dezynfekcji niecki basenowej w Zakładzie Leczniczego Usprawniania? Jeżeli należy to do obowiązków Wykonawcy, to jakich środków Zamawiający oczekuje?

Odpowiedź: Zamawiający nie wskazał w SIWZ, że posiada nieckę basenową.

Pytanie nr 43:

Zamawiający w p. 14 rozdz. BI (str. 8 SIWZ) wskazuje iż Wykonawcy nie wolno stosować preparatów sklasyfikowanych jako uczulające, szkodliwe i drażniące. Pragniemy zaznaczyć, że niektóre środki myjące i konserwujące oraz środki dezynfekcyjne z racji specyfiki chemicznej posiadają w swoim składzie substancje, które mogą być drażniące i szkodliwe – takie informacje są zawarte w karcie charakterystyki, która jest wydawana dla koncentratu preparatu. Prosimy o dopuszczenie preparatów do dezynfekcji, których roztwory robocze nie stanowią zagrożenia dla pacjenta. Pragniemy zaznaczyć, że wszystkie środki dopuszczone do stosowania na rynku polskim do dezynfekcji mają zapis w karcie charakterystyki o działaniu drażniącym lub szkodliwym. Zapis ten jest związany ze składem chemicznym preparatu i obowiązującymi w tym zakresie oznaczeniami preparatu w formie koncentratu. W praktyce środki do dezynfekcji są stosowane jako roztwory w niskich stężeniach użytkowych i w takich warunkach są całkowicie bezpieczne dla pacjentów i mogą być stosowane w pomieszczeniach o wysokim reżimie sanitarnym.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 44: Zamawiający wymaga opracowania instrukcji stanowiskowych według schematu: cel instrukcji, odpowiedzialność, technika wykonania. Co ma znajdować się w punkcie „odpowiedzialność”- o jaką odpowiedzialność chodzi?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby instrukcja była opracowana wg schematu cel instrukcji, odpowiedzialność, technika wykonania.

Odpowiedzialność dotyczy przedmiotu instrukcji, tj. kto jest odpowiedzialny za należyte, staranne wykonanie usługi określonej w instrukcji lub postępowanie określone treścią instrukcji, kto jest odpowiedzialny za nadzór nad prawidłowym wykonaniem, postępowaniem określonym w instrukcji.

Pytanie nr 45:

Zamawiający wymaga instrukcji mycia i dezynfekcji sal operacyjnych, zabiegowych porodowych, endoskopowych, dializoterapii z uwzględnieniem czynności pomiędzy zabiegami i końcowych. Prosimy o podanie zakresu czynności pomiędzy zabiegami i końcowych dla w/w pomieszczeń (w zał. nr 5 do SIWZ są opisane jedynie czynności codzienne -bieżące i cotygodniowe).

Odpowiedź: Zamawiający wymaga od Wykonawcy przygotowania instrukcji mycia i dezynfekcji sal operacyjnych, zabiegowych porodowych, endoskopowych, dializoterapii z uwzględnieniem czynności pomiędzy zabiegami i końcowych.

Czynności pomiędzy zabiegami obejmują sprzątanie pomieszczenia, tzw. sprzątanie profilaktyczne, polegające na usunięciu odpadów, brudnej bielizny i dekontaminacji powierzchni oraz przygotowanie sali do kolejnego

10

zabiegu (przykrycie stołu zabiegowego czystym prześcieradłem, przygotowanie koszy na odpady – założenie worków zgodnie z kodem kolorystycznym).

Czynności końcowe poza powyższym obejmują całkowite sprzątanie sali, tzw. sprzątanie gruntowne z dekontaminacją wszystkich powierzchni, poza powierzchniami, których dekontaminację wykonuje się okresowo.

Pytanie nr 46:

Zgodnie z rozdz. III SIWZ do oferty należy załączyć koncepcję wykonania usługi - Plan Higieny dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. L. Perzyny w Kaliszu. Wg dalszych zapisów SIWZ Plan Higieny podlegać ma i tak akceptacji przedstawicieli Zamawiającego. Wnosimy zatem o dopuszczenie dostarczenia Planu Higieny nie na etapie składania ofert, ale przez wybranego w przedmiotowym postępowaniu wykonawcę, zaś w jedno miejsce dołączenie do OFERTY oświadczenia, w którym wykonawca zobowiąże się przed rozpoczęciem wykonywania usługi do opracowania Planu Higieny w oparciu o wszelkie zapisy SIWZ i załączników do SIWZ, odpowiedzi na pytania oraz w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 47:

Zgodnie z rozdz. III SIWZ do oferty należy załączyć koncepcję wykonania usługi w tym Plan Higieny. Wg zapisów SIWZ wykonawca *przygotowuje Plan Higieny wg Załącznika do SIWZ (Formularz do przygotowania „Planu Higieny”)*. W związku z tym prosimy udostępnić w dokumentacji przetargowej w wersji edytowalnej zał. 5 „zakres prac dot. utrzymania czystości (...)”, który jest niezbędny do sporządzenia planu higieny. Dziękujemy

Odpowiedź: W dniu dzisiejszym zamieszczono na stronie internetowej Załącznik Nr 5 w wersji edytowalnej.

Pytanie nr 48:

Plan Higieny wg zapisów SIWZ ma zawierać informacje o przewidywanej liczbie osób do wykonania usługi z podziałem na:

*pracownicy odpowiedzialni za sprzątanie i transport odpadów komunalnych i medycznych,
pracownicy odpowiedzialni za czynności pomocnicze realizowane przy obsłudze pacjentów,
pracownicy odpowiedzialni za nadzór wykonania usługi ze strony Wykonawcy,
pracownicy zespołu interwencyjnego – Szpitale ul. Poznańska, ul. Toruńska.
Wykaz osób należy sporządzić według komórek organizacyjnych z uwzględnieniem Załączników
Nr 5, 6 i 7 do Projektu umowy.*

Prosimy zatem udostępnić w dokumentacji przetargowej w wersji edytowalnej ww. zał. 5, 6 i 7 do Projektu Umowy. Dziękujemy

Odpowiedź: Załącznik nr 6 i 7 zostały załączone na stronie internetowej w wersji pdf.

Pytanie nr 49:

Warunki wymagane od Wykonawcy”, prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy Zamawiający wymaga w programie monitorowania skuteczności procesów mycia:

- żelu fluorescencyjnego w małych opakowaniach (tubka) umożliwiającego bezpośrednią aplikację na powierzchnie dotykową za pomocą gąbki zespolonej z tubką , z przeznaczeniem jeden znacznik do jednej sali , tak aby wykluczyć zakażenia krzyżowe i przenoszenie drobnoustrojów między salami ?
- sporządzenia danych z kontroli czystości za pomocą elektronicznego przenośnego urządzenia, do rejestracji danych wpisywanych bezpośrednio podczas kontroli , oraz uzyskiwania porównawczych raportów monitorujących poziom higieny szpitalnej (z podziałem na oddziały i wybrane powierzchnie) za pomocą tego samego urządzenia?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga od Wykonawcy zastosowania takiej metody znakowania powierzchni dotykowych znacznikami fluoroscencyjnymi (żel fluoroscencyjny), aby uniknąć zakażeń krzyżowych. Zastosowanie żelu z przeznaczeniem jeden znacznik do jednej sali, będzie rozwiązaniem akceptowanym przez Zamawiającego.

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy zastosowania w zakresie monitorowania skuteczności procesów mycia i dezynfekcji powierzchni oraz analizy poziomu higieny w środowisku szpitalnym, metody rejestrowania i generowania danych w formie elektronicznych raportów, które będą sporządzane bezpośrednio podczas kontroli.

Pytanie nr 50:

Dotyczy Punktu V. pozycja 12

„Warunki wymagane od Wykonawcy”, prosimy o udzielenie wyjaśnień, w jakim ostatecznym terminie od podpisania umowy z oferentem, Zamawiający w programie monitorowania skuteczności procesów mycia oczekuje wdrożenia programu?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje od Wykonawcy wdrożenia programu monitorowania skuteczności procesów mycia i dezynfekcji powierzchni w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Pytanie nr 51:

Dotyczy Punktu II część B pozycja 2

„Utrzymanie czystości i stanu sanitarno – higienicznego”, w trosce o bezpieczeństwo dzieci przebywających w Waszym szpitalu, prosimy o udzielenie odpowiedzi czy w strefie II, III i IV, Zamawiający wymaga preparatów do mycia i dezynfekcji powierzchni posiadających pozytywną opinie kliniczna np. IMiD do stosowania na oddziałach pediatrycznych?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby preparaty dezynfekcyjne i myjące – dezynfekujące stosowane w oddziałach noworodkowym dziecięcych posiadały dopuszczenie do stosowania w tych oddziałach. Zamawiający wymaga, aby preparat do dezynfekcji inkubatorów posiadał pozytywną opinię IM i Dz.

Pytanie nr 52:

Dotyczy Punktu II część B pozycja 2

„Utrzymanie czystości i stanu sanitarno – higienicznego”, prosimy o udzielenie odpowiedzi czy strefie III i IV, Zamawiający wymaga preparatu do dekontaminacji wymaganej między zabiegami inwazyjnymi, posiadającego działanie na S (Clostridium Difficile R 027) jako najbardziej toksycznego szczepu, powszechnie występującego w środowisku szpitalnym?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje od Wykonawcy, że zapewni w strefach III i IV preparaty myjące – dezynfekujące o skuteczności biobójczej: B, Tbc, F, V, S (w tym również C. Difficile 027) wszystkich powierzchni o czasie działania maks. do 10 minut do dekontaminacji wymaganej między zabiegami inwazyjnymi.

Treść powyższych wyjaśnień stanowi, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 tekst jednolity) zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Mariusz Pawlaczuk