

Dział Zamówień Publicznych
tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 26 lutego 2016r.

INFORMACJA

Dotyczy: postępowania na Sukcesywne dostawy artykułów papierniczych i biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faxów oraz kopert z nadrukiem (logo i adres Zamawiającego) sprawa nr 10/16.

W odpowiedzi na pytania Wykonawcy informujemy co następuje:

PYTANIA DOTYCZĄCE ZADANIA Nr 3:

Pytanie nr 2 dot. poz. 15:

Czy Zamawiający dopuszcza klej o gramaturze 40g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kleju o gramaturze 40g. Jednocześnie Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w tej pozycji, tj. zamiast „35 ml” winno być „35g”.

Pytanie nr 2 dot. poz. 29:

Czy Zamawiający ma na myśli korektor w taśmie o wymiarach 5mm x 8m?

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 3 dot. poz. 31:

Czy Zamawiający dopuszcza kostkę biurową 76 x 76mm zawierającą 400 kartek?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wyraża zgody na ich modyfikację.

Pytanie nr 4 dot. poz. 42:

Czy Zamawiający ma na myśli rolkę termiczną o szerokości 80mm, ponieważ offsetowe występują jedynie w zbliżonej szerokości 76 mm.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania termoczułej 80 mm.

Pytanie nr 5 dot. poz. 49, 50:

Czy do kalkulacji cenowej należy przyjąć 1 sztukę płyty, czy opakowanie 50 sztuk?

Odpowiedź: Do kalkulacji cenowej należy przyjąć 1 szt.

Pytanie nr 6 dot. poz. 44:

Prosimy o sprecyzowanie wymiarów rolki termoczułej. Podanie w milimetrach szerokości oraz długości w metrach.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje rolki termoczułej o wymiarach 59mm/30m. Jednocześnie Zamawiający koryguje omyłkę w poz. 45, gdzie winno być: szer. 57mm/30m.

Pytanie nr 7 dot. poz. 58:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie segregatora A4/5cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wyraża zgody na ich modyfikację.

Pytanie nr 8 dot. poz. 81, 82:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zeszytu z okładką miękką, ponieważ zeszyty o podanych parametrach nie posiadają sztywnych okładek.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zeszytu z okładką miękką.

Pytanie nr 9 dot. poz. 84:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie znaczników samoprzylepnych 26 x 76mm, op 3 bloczki.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wyraża zgody na ich modyfikację.

W związku z powyższym Zamawiający załącza do niniejszych wyjaśnień aktualny Formularz Cenowy (3). Dotychczasowy formularz traci ważność. Prosimy składać oferty na aktualnym Formularzu Cenowym (3).

Jednocześnie Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert:

- Termin składania ofert - **do godz. 9⁰⁰ dnia 01 marca 2016r.**
- Termin otwarcia ofert - **godz. 9³⁰ dnia 01 marca 2016r.**

Treść powyższych zmian stanowi, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 tekst jednolity) zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Maciej Pawlaczek

FORMULARZ CENOWY (3) ZADANIE Nr 3

(pieczęć Wykonawcy)

L.p.	Nazwa artykułu (wyrobu) Opis przedmiotu zamówienia 2	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto w PLN	Wartość netto pozycji asortymentowej (kol.4 x kol.5)	Stawka i kwota podatku VAT	Wartość brutto pozycji asortymentowej (kol. 6 + kol. 7)	*Producent
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9
1.	Blok makulaturowy A4 krata, 100kart.	szt	52					
2.	Blok makulaturowy A5 krata, 100kart.	szt	50					
3.	Cienkopis – różne kolory, grubość linii 0,4mm	szt	1200					
4.	Clipobard teczka zamykana z klipsem A4 PCV – Sztynna przednia i tylnia okładka pokryta folią PCV wyposażona w mechanizm zaciskowy ,na wewnętrznej stronie okładki kieszeń i miejsce na długopis	szt	190					
5.	Deska z klipsem A4 PCV – Sztynna podkładka do pisania wykonana z folii PCV, posiadająca mocny mechanizm zaciskowy	szt	150					
6.	Długopis - różne kolory, Zakończenie i wentylowana skuwka w kolorze długopisu, atrament na bazie oleju, trwały, wodoodporny, szybkoschnący oraz gwarantujący płynność pisania	szt	2000					
7.	Długopis żelowy – różne kolory, Długopis z wyminnym wkładem żelowym, linia pisania 0,32mm,długość lini 1000m.Końcówka ze wzmocnionej nierdzewnej stali. Tusz żelowy zapewniający niezmienną miękkość i płynność pisania. oraz ergonomiczny, wygodny uchwyt	szt	700					
8.	Dziurkacz – Do akt, dwutorowy, rozstaw otworów 80mm..średnica otworów ok.5mm., z ustawną szyną posiadającą oznaczenia umożliwiający właściwe ustawienie w stosunku do papieru formatu A5 lub A4. Konstrukcja wykonana z metalu lub tworzywa umożliwiająca przedziurkowanie jednocześnie 20 lub więcej kartek papieru o gramaturze 80g/m ²	szt	35					

ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

.....
/ miejscowość, data/ podpisy, pieczętki-osób upoważnionych/

.....
(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY (3) - ciąg dalszy

1.	2.	3	4	5	6	7	8	9
9.	Etykiety A4 x52,5x29,7mm samoprzylepne , uniwersalne do wszystkich zastosowań przeznaczonych do wszystkich typów drukarek oraz kserokopiarek op. a 100szt	op.	4					
10.	Etykiety na segregator – Wsuwane, wąskie lub szerokie w zależności od segregatora, możliwość obustronnego zapisu op. 20 szt	op.	10					
11.	Foliopis -uniwersalny marker do pisania ,po każdej gładkiej powierzchni, niezmywalny tusz do pisania po folii oraz płytach CD/DVD, wymagany w różnych grubościach i kolorach	szt	400					
12.	Gumka do ścierania – Do ścierania grafitu z papieru, nieniszcząca ścieranej powierzchni	szt	55					
13.	Kalka maszynowa A4 op. a 100 szt.	op.	30					
14.	Klej biurowy 50ml. – Klej biurowy w płynie , metalowa kulka do nanoszenia kleju, nie zawiera rozpuszczalników, klejący papier, karton, zdjęcia, tekstylia itp., nie niszczy ani deformuje klejonej warstwy, usuwalny za pomocą wody	szt	300					
15.	Klej biurowy w sztyfcie 35 g – Klej , nie zawiera rozpuszczalników, klejący papier, karton, zdjęcia, tekstylia itp., nie niszczy ani deformuje klejonej warstwy, usuwalny za pomocą wody	szt	150					
16.	Klip do dokumentów – 19 mm op. a 12 szt – metalowe do spinania grubych plików dokumentów	op.	50					
17.	Klip do dokumentów – 25 mm op. a 12 szt – metalowe do spinania grubych plików dokumentów	op.	40					
18.	Klip do dokumentów – 32 mm op. a 12 szt – metalowe do spinania grubych plików dokumentów	op.	30					
19.	Klip do dokumentów – 41 mm op. a 12 szt – metalowe do spinania grubych plików dokumentów	op.	40					
20.	Koperta B5 HK biała - śliska, z paskiem	szt	30 000					
21.	Koperta DL	szt	700					
22.	Koperta na płytę CD/DVD z okienkiem	szt	16 000					

ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

.....
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczętki-osób upoważnionych/

FORMULARZ CENOWY (3) - ciąg dalszy

1.	2.	3	4	5	6	7	8	9
23.	Koperta powietrzna 370x480 - z wkładką z folii bąbelkowej	szt	300					
24.	Koperty C4 HK samoklejąca z paskiem – biała, śliska	szt	8 000					
25.	Koperty C4 HK z rozszerzanym bokiem i spodem samoklejąca z paskiem – biała, wykonana z papieru białego offsetowego o gramaturze nie niższej niż 75g/m ²	szt	500					
26.	Koperty C5 HK samoklejąca z paskiem – biała wykonana z papieru offsetowego o gramaturze nie niższej niż 75g/m ²	szt	15 200					
27.	Koperty C6 HK samoklejąca z paskiem – biała klejona – bez nadruków, wykonana z papieru białego offsetowego o gramaturze nie niższej niż 75g/m ²	szt	8 000					
28.	Korektor pióro – Korektor powinien posiadać elastyczny korpus i metalową końcówkę, pozwalającą na równomierny przepływ płynu korekcyjnego, umożliwiający dokładną korektę punktową. Szybko schnący płyn korekcyjny.	szt	60					
29.	Korektor w taśmie – nie toksyczny, zapewniający doskonałe pokrycie korygowanej powierzchni. przeznaczony do korekt wszystkich rodzajów wkładu, nie widoczny na fotokopiach. Taśma powinna posiadać rozmiar 8m x 5,00 mm	szt	60					
30.	Kostka biurowa – klejona na grzbiecie /nie samoprzylepna/ o wymiarach 83mm.x 83mmx4cm. lub 85mm.x 85mm.x 4cm	op.	60					
31.	Kostka biurowa samoprzylepna 76x76mm – zawierający 450-500 kartek samoprzylepnych – kolorowa	op.	230					
32.	Koszulki foliowe A4 – op. a 100szt. Wykonana z folii polipropylenowej, otwarta na górze, boczna perforacja umożliwiająca wpięcie do segregatora	op.	350					

ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

.....
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczętki-osób upoważnionych/

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY (3) - ciąg dalszy

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
33.	Koszulki foliowe A5 – op. a 100szt. Wykonana z folii polipropylenowej, otwarta na górze, boczna perforacja umożliwiająca wpięcie do segregatora	op.	35					
34.	Kubek jednorazowy do zimnych napojów poj.0,2ml	szt	48 000					
35.	Linijka 30cm.	szt	15					
36.	Marker – permanentny różne kolory – do pisania na każdej powierzchni Marker permanentny, końcówka zaokrąglona, odporny na wodę i ścieranie, szybko schnący, nie plwiejący,	szt	1 200					
37.	Marker do tablic suchościeralnych – różne kolory	szt	200					
38.	Marker olejowy – różne kolory do pisania na białźnie końcówka zaokrąglona	szt	270					
39.	Nożyczki – ostrza wykonane ze stali nierdzewnej, uchwyty ergonomiczne, o całkowitej długości nieprzekraczającej 25cm	szt	60					
40.	Obwoluta twarda A4 L – przeznaczona na dokumenty w formacie A4, wykonana z krystalicznej folii polipropylenowej, otwarta na górze i wzdłuż brzegu, posiadająca specjalne wycięcie na palec ułatwiające umieszczanie dokumentów	szt	1 850					
41.	Ołówek z gumką, twardość HB	szt	200					
42.	Papier rolka termoczuła szer. 80mm	szt	40					
43.	Papier rolka termoczuła 110/20mm	szt	20					
44.	Papier rolka termoczuła szer. 59mm/30m	szt	50					
45.	Papier rolka termoczuła szer. 57mm/30m	szt	200					
46.	Pinezki biurowe-beczulki a'50szt	op.	40					
47.	Pisak do pisania na płytach CD – Wodoodporny tusz na bazie wody, nietoksyczny-bez zawartości ksylenu i toluenu. Średnica końcówki :0,5-1,0mm	szt	400					

ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

.....
 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczętki-osób upoważnionych/

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY (3) - ciąg dalszy

1.	2.	3	4	5	6	7	8	9
48.	Pisak różne kolory	szt	270					
49.	Płyty CD-R op a 50 szt – Płyta o pojemności 700MB /80min./, umożliwiająca wysoki poziom zgodności z napędami działającymi z różnymi prędkościami, wykazująca doskonałą odporność na promieniowanie ultrafioletowe i ich okres przechowywania określa się na okres 100 lat. Wymagany biały kolor	szt	20000					
50.	Płyty DVD-R – Płyta o pojemności 4,7GB/120min, minimalna prędkość nagrywania 16x (wielkość opakowania max. 50 szt.)	szt	280					
51.	Półka biurowa na dokumenty - wykonana z niełamiwego płaskiego, do użycia indywidualnie i łączenia w stos.	szt	200					
52.	Przekładka do segregatora A4 PP	szt	10					
53.	Pudełko archiwizacyjne – pojedyncze na jeden segregator – wykonane z tektury falistej, bezkwasowej. Pojemność: ok. 1000 kartek, mieszczące segregator. Składane i proste w montażu. Możliwość stawiania na krótszym lub dłuższym boku. 5 ścian opisowych. Posiadającym 4 otwory : dwa ułatwiają wyjmowanie dociążonego pudełka z pudła zbiorczego, kolejne dwa pozwalają na wkładanie/wyjimowanie zawartości bez konieczności zdejmowania pudełka z szafy/półki.	szt	120					
54.	Pudełko do płyt CD/DVD typu slim	szt	1 450					
55.	Ręcznik ZZ op. 200 listków	op.	1200					
56.	Rozszywacz	szt	15					
57.	Segregator A4 7cm szer. – okładki segregatora wykonane ze sztywnej tektury powleczonej lub okleinowanej tworzywem sztucznym, dźwignia z dociskaczem, wyposażony w dolną listwę wzmacniającą, wzmocniony otwór na palec, wymienna obustronna etykieta grzbietowa	szt	720					
58.	Segregator A4 wąski 4cm.	szt	220					
59.	Segregator A5 szeroki	szt	55					

ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

.....
 / miejscowość, data/ /podpisy, pieczętki-osób upoważnionych/

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY (3) - ciąg dalszy

1.	2.	3	4	5	6	7	8	9
60.	Segregator A5 wąski	szt	10					
61.	Skoroszyt plastikowy z zawieszką – przednia okładka przezroczysta, spód i grzbiet kolorowy, wyjmowany biały pasek opisowy na zamknięciu, boczna perforacja umożliwiająca wpięcie do segregatora	szt.	1400					
62.	Skoroszyt plastikowy zwykły	szt	400					
63.	Spinacze duże op. a 100szt. – 50mm	op.	20					
64.	Spinacze op. a 100 szt. – 33mm	op.	780					
65.	Taśma do melkownicy dwurzędowa biała zaokrąglona	szt	85					
66.	Taśma klejąca biurowa – przezroczysta, o dużej sile przylegania do papieru, wykonana z polipropylenu, pokryta klejem akrylowym, łatwa do przerywania, rozmiar 18mmx10m	szt	260					
67.	Taśma opakowaniowa – szeroka – wykonana z polipropylenu, pokryta klejem akrylowym, jednostronnie klejąca, przeznaczona do zaklejania kartonów, przyczepna do większości powierzchni, o dobrych właściwościach klejących, wytrzymała na zrywanie, rozmiar 48mm.x50m	szt	300					
68.	Teczka kopertowa zamykana na zatrzask , wykonana z PP w różnych kolorach, wyposażona w trwałe zatrzask, zgrzewana po bokach	szt	70					
69.	Teczki plastikowe wiązane	szt	600					
70.	Teczki tekturowe na gumkę – różne kolory	szt	530					
71.	Teczki tekturowe wiązane	szt	5 500					
72.	Tusz do stempli automatycznych – różne kolory	szt	300					
73.	Wkłady do długopisu z motywkiem i zwykłą końcówką	szt	160					
74.	Wkłady typu „Zenit”	szt	400					
75.	Wkłady zelowe	szt.	40					
76.	Zakładka indeks cyfry lub litery różne rozmiary	op.	150					

ciąg dalszy tabeli na następnej stronie

.....
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczętki-osób upoważnionych/

FORMULARZ CENOWY (3) - ciąg dalszy

(pieczęć Wykonawcy)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
77.	Zakreślacz – różne kolory – zakreślacz o długotrwałym działaniu. Duża odporność na wysychanie bez skutki. Tusz na bazie wody. Natychmiastowa i trwała fluorescencyjność. Grubość linii 2-5mm	szt.	300					
78.	Zeszyt A4 96 kart.krata, okładka sztywna-szyte	szt.	220					
79.	Zeszyt A5 16 krat kratka	szt.	40					
80.	Zeszyt A5 32 kart, kratka,	szt.	70					
81.	Zeszyt A5 60 kart. kratka – okładka sztywna	szt.	25					
82.	Zeszyt A5 80 kart, kratka – okładka sztywna	szt.	110					
83.	Zeszyt A5 96 kart, kratka – okładka sztywna, szyte	szt.	280					
84.	Znaczniki samoprzylepne – o jaskrawych lub neonowych kolorach, rozmiar 26x76mm , op. a 5bl .	op.	10					
85.	Zszywacz do zszywek 24/6 – duży biurowy trwały posiadający metalowy mechanizm, plastikowe ramie i podstawę o wysokiej wytrzymałości, posiadający magazynek na rodzaj zszywek24/6.Powinien się mieścić w wymiarach od 36 x 56 x 141 do 40 x 58 x 145	szt.	75					
86.	Zszywki 24/6, op. a 1000 szt.	op.	600					
RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA								

*W kolumnie nr 9 formularza obowiązkowo należy określić: producenta oferowanego wyrobu

.....
/ miejscowość, data/ /podpisy, pieczętki-osób upoważnionych/