

Dział Zamówień Publicznych

tel: +48 62 765 14 51, Kierownik Działu +48 62 765 13 97

Kalisz, dnia 22-01 - 2018 roku

Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANY TREŚCI SIWZ

dot. postępowania na: *sukcesywne dostawy preparatów do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych manualnej i maszynowej, mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego, higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, dezynfekcji ran, skóry, błon śluzowych i mycia ciała sprawa nr 04/18*

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, informujemy, co następuje:

Pytanie nr 1 – dotyczy zadania nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści preparat do manualnego mycia i dezynfekcji wysokiego poziomu instrumentów medycznych termostabilnych i termolabilnych oraz endoskopów (łącznie z endoskopami giętkimi), na bazie aktywnego tlenu (nadwęglan sodu), z dodatkiem enzymów co gwarantuje szybki i wysoki efekt oczyszczania z krwi i innych pozostałości organicznych, co zapobiega formowaniu się biofilmu bakteryjnego, niewymagający aktywatora, niezawierający aldehydów, fenoli, chloru, benzenu i pochodnych benzenu, alkoholi, czwartorzędowych związków amonowych (QAV) i ich pochodnych, niepylący, o szerokim spektrum działania w wysokim obciążeniu organicznym: B (łącznie z MRSA), drożdże i grzyby (EN 13624, 13727, 14561, 14562), V (HIV, HBV, HCV, Herpes, Influenza (H1N1, H5N1), Adeno. Polio, Vaccinia, Polyoma; EN 14476, DVV/RKI), Tbc (M.terrae, M.avium; EN 14348, 14563), Spory (Clostridium difficile EN 13704) w czasie 15 minut i stężeniu 2%, o aktywności roztworu roboczego 24 godziny, niewymagający kontroli aktywności roztworu roboczego ze względu na swoje doskonałe walory użytkowe, przetestowany z endoskopami Karl STORZ i OLYMPUS oraz narzędziami chirurgicznymi HONER, w opakowaniu a 5 kg?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 2 – dotyczy zadania nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego, na bazie nadtlenu wodoru AHP, o wymiarach 20x30 cm, o spektrum działania: B, F (EN 13727, EN 13624), pełne działanie wirusobójcze (EN 14476) w 30 sekund do 1 minuty, S (C.difficile, EN 13704) i Polyoma SV 40 (DW/RKI) w czasie 2 minut, w opakowaniu a 80 szt., rozmiarze 20x30 cm i gramaturze 25 g/m²? Preparat ten jest produkowany przez znanego i doświadczonego producenta z Unii Europejskiej i jest konkurencyjny cenowo.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 3– dotyczy zadania nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści preparat biobójczy do dezynfekcji i mycia powierzchni, wyrobów medycznych i wyposażenia, do stosowania w obecności pacjentów, na oddziałach noworodkowych i do powierzchni kontaktujących się z żywnością, na bazie czwartorzędowych związków amonowych, o szerokim spektrum działania: B (w tym MRSA, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Legionella pneumophila, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes), Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota,) w czasie do 15 minut i stężeniu 0,5%, oraz Adeno w czasie 30 minut stężeniu 2% i Noro w czasie 15 minut i stężeniu 3%, na bazie związków amonowych? Preparat ten jest produkowany przez znanego i doświadczonego producenta z Unii Europejskiej i jest konkurencyjny cenowo.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 4 – dotyczy zadania nr 4 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści bezalkoholowy preparat w postaci piany do dezynfekcji powierzchni (w tym powierzchni sprzętu medycznego) szklanych, porcelanowych, metalowych, gumowych, ze szkła akrylowego, wrażliwych na działanie alkoholi np. głowice USG, sondy, plexi, inkubatory, lampy, meble, na bazie aminy i czwartorzędowych związków amonowych, o szerokim spektrum działania: Bakterie (łącznie z MRSA), drożdżaki i grzyby wg norm EN 13624, EN 13727, EN 13697, wirusy HIV, HBV, HCV, SARS, Vaccinia, Herpes, grypa H1N1 i H5N1 wg DW, RKI, EN 14476 w czasie 1 minuty i Tbc wg norm EN 14348 i EN 13697 w czasie 5 minut, bezzapachowy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 5 – dotyczy zadania nr 4 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści chusteczki do dezynfekcji powierzchni o właściwościach dezynfekcyjno-myjących, przeznaczone do stosowania na wszystkich powierzchniach i sprzętach medycznych (łącznie z głowicami USG) wrażliwych na działanie alkoholi, nasączone roztworem QAV, bez zawartości aldehydów i alkiloamin, o bardzo szerokim spektrum działania w warunkach czystych i brudnych: B, F (Candida albicans), Noro w czasie 1 minuty, V (Hepatitis B i C, HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Grypa H5N1, SARS, Coronavirus) w czasie 30 sekund, Polyomavirus w czasie 5 minut, Tbc, Aspergillus niger, Rota w czasie 15 minut, o rozmiarze 20x33 cm w opakowaniu „Soft Pack” a 100 szt. i gramaturze 40 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 6 – dotyczy zadania nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wyrób medyczny - chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego, na bazie stabilnego chloru charakteryzujące się łagodnym zapachem, wykazujące szerokie spektrum działania: B, V (HIV, HBV, HCV, Herpes Simple, grypa H5N1, Hong Kong, Corona virus, SARS, Adeno, Polio, Noro, Parwovirus, Rota, Rhino, S (Bacillus subtilis, Clostridium difficile), F (Aspergillus niger, Candida albicans, Trichophyton mentagrophytes), Tbc w czasie od 1 minuty do 5 minut w warunkach brudnych, w opakowaniu a 50 szt. i gramaturze 40 g/m², o rozmiarze 20x20 cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 7 – dotyczy zadania nr 6 poz. 1 i 3

Czy Zamawiający dopuści preparat biobójczy zawierający w składzie alkohol etylowy (80,5g), chlorek didecylodimetyloamonowy (0,375g), propanol ((8g), środki natłuszczające, fenoksyetanol w ilości 1 g w 100 g preparatu, bez zawartości jodu chlorheksydyny, fenolu, o spektrum działania: B, V (Polio, Adeno) w czasie 1 minuty, Tbc (M.terrae, M.avium) w czasie 3 minut, F (Candida albicans, Aspergillus Niger) w czasie 5 minut, posiadający badania dla chirurgicznej dezynfekcji rąk wg EN 12791 (Faza 2 Etap 2) w czasie 1,5 minuty oraz dla higienicznej dezynfekcji rąk wg EN 1500 (Faza 2 Etap 2) w czasie 30 sekund?

Jednocześnie informuję, że:

- nie ma żadnych przeciwwskazań do stosowania fenoksyetanolu w ilości 1g na 100 g preparatu w produktach biobójczych i leczniczych. Jako substancja konserwująca fenoksyetanol jest stosowany w większości dziedzin medycznych i jest dopuszczony przez Farmakopeę Polską i Europejską. Dla przykładu produkt leczniczy Octenisept zawiera w składzie 2 razy więcej fenoksyetanolu w 100 g preparatu – 2 g. Zamawiający w tym samym przetargu wyraża zapotrzebowanie na Octenisept w Zadaniu nr 7 i w tym przypadku Zamawiającemu nie przeszkadza zawartość fenoksyetanolu.
- Jednocześnie informuję, że następujący zapis w SIWZ dotyczący tego poz. nr 1 i 3 w Zadaniu nr 6: „zgodnie z normą EN 1500 w ciągu 20 s.” jest niezgodny z obowiązującą normą EN 1500 dotyczącą higienicznej dezynfekcji rąk. Obowiązująca norma wymaga czasu higienicznej dezynfekcji rąk wynoszącego 30 sekund a nie 20 sekund. W związku z tym uprzejmie proszę o dopuszczenie powyższego preparatu, który został przebadany wg normy EN 1500 i wykazuje czas higienicznej dezynfekcji rąk wynoszący 30 sekund.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 8 – dotyczy zadania nr 4 poz. 1

W nawiązaniu do załącznika nr 4 (Formularz cenowy) specyfikacji istotnych warunków zamówienia powyższego przetargu zwracamy się zapytaniem:

Czy Zamawiający w zadaniu nr 4 pozycji nr 1 pozwoli na zaoferowanie gotowych do użycia chusteczek do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych, w tym wrażliwych na działanie alkoholi m.in. głowic USG, bez zawartości związków uwalniających aktywny tlen, kwasu nadoctowego, chloru, aldehydów, bez aktywatora, na bazie wielu składników aktywnych w tym: poliaminy i QAV, o wymiarach 11,5x22cm w opakowaniu typu wiaderko po 450 sztuk chusteczek odrywanych pojedynczo, po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań? Spektrum działania B, F, Tbc (M. avium, M. terrae, M. tuberculosis), V (Polio, Adeno, Noro), S w czasie do 5 minut. Posiadają badania Fazy 2 Etapu 2 zgodne z normą PN-EN 14885:2008. Wyrób medyczny klasy IIb.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 9 – dotyczy zadania nr 7 poz. 4

Czy zamawiający dopuści w w/w pozycji preparat antybakteryjny do dezynfekcji błony śluzowej jamy ustnej o spektrum działania na B, MRSA w czasie 15 sek. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza preparat antybakteryjny do dezynfekcji błony śluzowej jamy ustnej o spektrum działania na B, MRSA w czasie 15 sek. przy zachowaniu pozostałych parametrów/wymagań zawartych w SIWZ.

Pytanie nr 10 – dotyczy zadania nr 4 poz. 4

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 4 poz. 4 i dopuści: Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amonowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty, F (C. albicans) w czasie 1 minuty, V (HBV, HCV, HDV, wirus grypy A,B,C, Vaccinia, Rota w czasie 1 minuty, Noro w czasie 30 minut, wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba, gramatura mniejsza niż 60 g/m²?

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amonowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty, F (C. albicans) w czasie 1 minuty, V (HBV, HCV, HDV, wirus grypy A,B,C, Vaccinia, Rota w czasie 1 minuty, Noro w czasie 30 minut, wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba gramatura mniejsza niż 60 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z zadania nr 4 pozycji 4 do oddzielnego zadania oraz podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.

Zamawiający informuje, że treść odpowiedzi na pytanie nr 9 stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) zmianę treści SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert określonego w części H SIWZ – Zamawiający wyznacza nowy termin:

Termin składania – **do godz. 9⁰⁰ dnia 26 stycznia 2018 r.**

Termin otwarcia – **godz. 9³⁰ dnia 26 stycznia 2018 r.**

Powyższe zmiany treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu i należy je uwzględnić podczas sporządzania oferty

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.