



Kalisz, dnia 07 września 2011 roku

## **Wykonawcy biorący udział**

## **w postępowaniu**

# **I N F O R M A C J A**

## **O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

Działając zgodnie z art. 93 ust. 3, pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r.

Nr 113, poz. 759 tekst jednolity z późn. zm.) Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu informuje o unieważnieniu postępowania na **„Modernizację Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej oraz pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, modernizacji zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej - etap I oraz montażu stacji dezynfekcji ścieków skażonych przy ul. Toruńskiej 7”** (znak sprawy 50/11) w zakresie:

■ **Zadania Nr 1** (Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej) i **Zadania Nr 2** (Modernizacja pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii) na podstawie art. 93, ust. 1 pkt 7 Pzp. z powodu obarczenia niniejszego postępowania wadą niemożliwą do usunięcia, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania, ponieważ na etapie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia celem potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego winien żądać od wykonawcy posiadania wymaganego przepisami prawa certyfikatu nadanego mu przez uprawnioną do tego jednostkę, uprawniającego go do nadania znaku CE wykonanej przez niego instalacji gazów medycznych. Nadanie niniejszego znaku dopuszczającego instalację gazów medycznych do użytku jest niezbędne. Zgodnie z dyrektywą nr 93/42/EEC oraz ustawą o wyrobach medycznych Instalacja Gazów Medycznych traktowana jest jako wyrób medyczny i podlega takim samym regulacjom jak każdy inny wyrób medyczny. Zamawiający zobowiązany jest do powierzenia wszelkich prac związanych z instalacją gazów medycznych (na każdym etapie, tj. w zakresie jej zaprojektowania, dostarczenia, zamontowania i uruchomienia) wykonawcy posiadającemu odpowiednie uprawnienia - certyfikat w odpowiednim zakresie, aby np. w przypadku zaistnienia wypadku z udziałem pacjenta nie zostać posądzonym o wykonanie instalacji niezgodnie z przepisami prawa. W związku z powyższym Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu Zadania Nr 1 i 2, w których zaplanowano wykonanie m.in. prac związanych z instalacją gazów medycznych.

■ **Zadania Nr 3** (Modernizacja zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej - etap I oraz montaż stacji dezynfekcji ścieków skażonych przy ul. Toruńskiej 7) na podstawie art. 93, ust. 1 pkt 4 Pzp. ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

W związku z powyższym w najbliższych dniach zostanie ogłoszone nowe postępowanie o udzielenie zamówienia.