



Kalisz, dnia 20 kwiecień 2012 roku

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

I N F O R M A C J A

Dotyczy: postępowania na świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz dzierżawa centrali telefonicznej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. L. Perzyny w Kaliszu (sprawa nr 19/12).

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy informujemy co następuje:

Pytanie:

W wyniku zgłaszanych wcześniej przez Wykonawców pytań, w odpowiedziach z dnia 13 kwietnia 2012 r. Zamawiający zmienił wymagania dotyczące prędkości pobierania i wysyłania danych zgodnie z sugestią jednego z Wykonawców i podniósł znacząco wymagania techniczne określając, że prędkości te powinny wynosić minimum 100 Mb/s dla obu lokalizacji. Rozwiązanie takie nakłada na Wykonawców konieczność wykorzystania innych technologii niż w przypadku wcześniej wymaganych parametrów łącza Internetowego i znacznie wydłuża termin prac przygotowawczych po stronie Wykonawców, a także znacząco ogranicza liczbę Wykonawców, którzy są w stanie spełnić takie wymagania techniczne i złożyć oferty w przedmiotowym postępowaniu. Takie działanie powodujące ograniczenie liczby Wykonawców, którzy są w stanie złożyć oferty z uwagi na kryterium spełniania wymagań Zamawiającego stanowi naruszenie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, czyli zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Jeden z Wykonawców poprzez swoją sugestię zawyżył niepotrzebnie wymagania w zakresie parametrów łącza, ponieważ dokonana analiza potrzeb Zamawiającego nie wykazuje, że Zamawiający rzeczywiście potrzebuje łącza o tak wysokiej przepustowości. Podniesienie wymagań technicznych świadczonych usług pociąga za sobą znaczący wzrost cen za realizację zamówienia w ofertach przygotowywanych przez Wykonawców. Cena za realizację całego zamówienia w takim przypadku może wzrosnąć nawet o ponad 25 % wartości całego zamówienia. Wskazuję, że jest to wydatek zbędny dla Zamawiającego, ponieważ koszty przygotowania i świadczenia usług o takich parametrach poniesie Zamawiający dokonując płatności z tytułu realizacji całego zamówienia. Zamawiający jako podmiot sektora finansów publicznych zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a w przypadku naruszenia podstawowych zasad dyscypliny finansów publicznych, tj. w szczególności celowości i prawidłowego wydatkowania środków publicznych podmiot wydatkujący środki publiczne ponosi odpowiedzialność. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez Zamawiającego w zakresie Prawa zamówień publicznych stanowi podstawę do przeprowadzenia kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i pociągnięcia do odpowiedzialności pracowników Zamawiającego na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Podkreślam przy tym, że Zamawiający ma świadomość, iż zgodnie z art. 23 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, „nieświadomość tego, że działanie lub zaniechanie stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych, nie wyłącza odpowiedzialności, chyba że nieświadomość była usprawiedliwiona”. W tym przypadku, wobec faktu, że Zamawiający poprzez niniejsze zapytanie został poinformowany przez Wykonawcę, iż zmiana wymagań SIWZ w zakresie parametrów technicznych usług, która w rzeczywistości nie jest konieczna ze względu na realne potrzeby Szpitala, a która znacząco podnosi wartość zamówienia, nie będzie stanowiła okoliczności wyłączającej odpowiedzialność Zamawiającego.

W związku z powyższym Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o ponowną weryfikację jego potrzeb i dostosowanych do nich parametrów technicznych usług oraz podanie do wiadomości Wykonawców, czy rzeczywiście oczekuje tak mocno zawyżonych parametrów technicznych usług mając na uwadze fakt, iż Zamawiający wydatkuje środki publiczne i takie działanie będzie stanowiło przejaw nierzetelnego i niecelowego wydatkowania przez Zamawiającego przekazywanych mu środków finansowych, co w obliczu wiecznego niedofinansowania stanowiło

będzie naruszenie zasad dyscypliny finansów publicznych i prawidłowego zarządzania budżetem przez Zamawiającego. Wykonawca prosi o stosowną modyfikację SIWZ i przywrócenie poprzednich parametrów usług.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wyjaśnień z dnia 13.04.2012r. (odpowiedź na pytanie nr 5) w zakresie wymaganej prędkości pobierania danych i prędkości wysyłania danych. Zamawiający ma w planach uruchomienie wideokonsultacji na bloku operacyjnym oraz wideokonferencji na Oddziale Neurochirurgicznym i Oddziale Ortopedycznym. Zamawiający podpisał także umowę na konsultacje w zakresie wczesnego wykrywania raka płuc - na chwilę obecną zdjęcia RTG są wysyłane w okrojonej wersji, szybsze łącze pozwoli na wysyłanie każdego zdjęcia, na którym podejrzewana jest możliwość zachorowania pacjenta.

Zamawiający zmienia termin otwarcia ofert na **godz. 9³⁰ dnia 30 kwietnia 2012r.**

Treść powyższej odpowiedzi stanowi, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity z późn. zm.) zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.